



# Montana

4 mm Polycarbonat Verglasung



Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite									Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50		
5,50	6882	7236	7572	7891	8192	8603	9011	9413	9862	10258	1,87	3 Segment
6,00	7438	7822	8186	8530	8854	9299	9740	10175	10659	11088	2,04	
6,50	7834	8238	8621	8984	9326	9795	10258	10718	11228	11678	2,21	
7,00	8276	8702	9107	9490	9852	10347	10837	11321	11860	12337	2,37	
Innenbreite	3,07	3,32	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	Segm. Länge	3 Segment
Außenhöhe	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60		
Außenlänge	7,25	8488	8926	9341	9735	10105	10613	11115	11612	12165	1,86	4 Segment
	7,50	8738	9188	9616	10021	10403	10925	11443	11954	12523	1,92	
	7,75	8940	9401	9838	10252	10643	11178	11707	12231	12813	1,98	
	8,00	9136	9608	10055	10479	10877	11424	11964	12499	13095	2,04	
	8,25	9375	9859	10317	10751	11160	11721	12276	12826	13435	2,11	
	8,50	9611	10105	10576	11021	11440	12016	12585	13147	13773	2,17	
	8,75	9842	10351	10832	11287	11717	12307	12889	13464	14106	2,23	
	9,00	10072	10591	11085	11551	11990	12593	13190	13779	14435	15014	
9,25	10299	10830	11334	11811	12260	12877	13486	14089	14760	15352	2,36	
Innenbreite	2,92	3,17	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	Segm. Länge	4 Segment
Außenhöhe	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,66		
Außenlänge	9,50	10523	11066	11581	12068	12527	13157	13779	14396	15081	1,95	5 Segment
	9,75	10743	11297	11823	12321	12790	13433	14069	14698	15398	2,00	
	10,00	10962	11527	12064	12571	13049	13706	14354	14997	15710	2,05	
	10,25	11177	11754	12300	12818	13306	13974	14636	15290	16019	2,10	
	10,50	11389	11977	12535	13061	13558	14240	14914	15581	16323	2,15	
	10,75	11598	12197	12765	13301	13807	14502	15189	15867	16624	2,20	
	11,00	11868	12480	13061	13611	14129	14840	15542	16237	17010	2,25	
	11,25	12138	12765	13358	13920	14450	15176	15895	16606	17397	2,30	
Innenbreite	2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	Segm. Länge	5 Segment
Außenhöhe	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72		
Außenlänge	11,50	12408	13048	13655	14230	14771	15514	16248	16974	17783	1,96	6 Segment
	11,75	12677	13332	13952	14539	15093	15851	16601	17344	18170	2,01	
	12,00	12947	13615	14249	14849	15413	16188	16955	17713	18556	2,05	
	12,25	13216	13898	14546	15157	15734	16525	17308	18081	18943	2,09	
	12,50	13487	14183	14842	15467	16056	16863	17661	18451	19329	2,13	
	12,75	13757	14466	15140	15776	16377	17201	18014	18820	19716	2,17	
	13,00	14026	14750	15436	16086	16698	17537	18367	19188	20102	2,21	
	13,25	14296	15033	15733	16395	17018	17875	18721	19558	20489	2,26	
13,50	14565	15317	16030	16705	17340	18212	19074	19927	20876	2,30		
Innenbreite	2,62	2,87	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	Segm. Länge	6 Segment
Außenhöhe	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77		

## STANDARD AUSSTATTUNG

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiert oder DB703 anthrazit  
RAL Farben (Aufpreis +15%)

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 13 mm hoch,  
natureloxiert

### Serienmäßig:

ohne seitliche Schiebetür

### POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Polycarbonat 4 mm  
Abweichung Glasstärke +/- 10%



SYMBOLFOTOS

Zusatzausstattungen	Art. Nr.:	Einheit:
Segment oder Tür versperbar per Teil	80267	150,-
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	850,-
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	auf Anfrage
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-

Lieferung & Montage	Art. Nr.:	Einheit:
Montage auf Naturstein, Beton, Holz	80265	1.550,-
Montage auf Feinsteinzeug zusätzlich	80298	1.550,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	auf Anfrage

Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 15 mm)	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (217 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (292 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (367 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (442 mm)	80259	169,-

Die Überdachung „Montana“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2024 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



# Arizona LIGHT Clear

3 mm Polycarbonat Verglasung



## STANDARDAUSSTATTUNG

**Rahmenkonstruktion:**  
Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiert

**POM-Laufräder:**  
mit Edelstahl-Kugellager

**Verbindungselemente:**  
rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

**Sicherheit:**  
lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

**Laufschiene:**  
superflache Laufschiene 13 mm hoch,  
natureloxiert

**Verglasung:**  
Clear: Polycarbonat 3 mm

**Serienmäßig:**  
mit seitlicher Schiebetür, versperbare Elemente      Abweichung Glasstärke: +/- 10%



SYMBOLFOTOS

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite								Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25		
6,00	6508	6747	7093	7427	7748	8137	8523	8903	2,01	3 Segment	
6,50	7050	7309	7685	8046	8393	8815	9232	9645	2,18		
7,00	7381	7653	8046	8424	8788	9230	9666	10099	2,34		
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	Segm. Länge		
Außenlänge	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,88	0,89	0,90	4 Segment		
7,25	7646	7927	8333	8725	9102	9560	10012	10460		1,83	
7,50	7758	8043	8457	8854	9236	9700	10160	10614		1,89	
7,75	7900	8190	8611	9016	9406	9878	10346	10807		1,96	
8,00	8075	8371	8801	9215	9613	10096	10575	11047		2,02	
8,25	8244	8547	8986	9408	9814	10308	10796	11278		2,08	
8,50	8452	8762	9212	9645	10061	10567	11067	11562		2,14	
8,75	8657	8974	9435	9879	10305	10823	11335	11842		2,21	
9,00	8858	9183	9655	10109	10546	11076	11600	12118		2,27	
9,25	9058	9390	9872	10337	10783	11325	11861	12392		2,33	
Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	Segm. Länge		
Außenlänge	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95	5 Segment		
9,50	9255	9594	10088	10562	11018	11572	12120	12661		1,92	
9,75	9450	9797	10299	10783	11249	11815	12374	12928		1,97	
10,00	9641	9995	10509	11004	11478	12055	12626	13190		2,02	
10,25	9780	10138	10659	11160	11643	12228	12807	13380		2,07	
10,50	9965	10332	10862	11373	11864	12460	13049	13633		2,12	
10,75	10148	10522	11062	11582	12082	12689	13290	13884		2,17	
11,00	10385	10766	11319	11851	12362	12985	13599	14207		2,22	
11,25	10620	11011	11575	12121	12643	13280	13909	14530		2,27	
11,50	10857	11255	11834	12390	12924	13575	14217	14852		2,32	
Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	Segm. Länge		
Außenlänge	0,91	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,99	1,00	6 Segment		
11,75	11093	11500	12090	12660	13206	13869	14526	15175		1,99	
12,00	11329	11745	12347	12928	13487	14165	14836	15499		2,03	
12,25	11565	11989	12605	13197	13768	14460	15145	15822		2,07	
12,50	11801	12235	12862	13467	14049	14755	15453	16144		2,11	
12,75	12037	12479	13119	13736	14330	15050	15762	16467		2,15	
13,00	12273	12723	13377	14006	14611	15346	16072	16789		2,19	
13,25	12509	12968	13634	14275	14892	15641	16381	17113		2,24	
13,50	12745	13213	13891	14545	15172	15935	16689	17436		2,28	
Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48		Segm. Länge	
Außenlänge	0,96	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,04	1,05			

Zusatzausstattungen	Art. Nr.:	Einheit:
Segment oder Tür versperbar per Teil	80267	150,-
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	850,-
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	auf Anfrage
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-

Lieferung & Montage	Art. Nr.:	Einheit:
Lieferung und Montage auf Naturstein, Beton, Holz	80265	1.550,-
Lieferung und Montage auf Feinsteinzeug, verklebte Schiene	80298	1.550,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	auf Anfrage

Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 13 mm)	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (191 mm)	80260	97,-
je Seite 4-teilig (255 mm)	80261	119,-
je Seite 5-teilig (318 mm)	80262	149,-
je Seite 6-teilig (382 mm)	80263	169,-

Die Überdachung „Arizona light“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2024 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



# Arizona EXKLUSIV

4 mm Polycarbonat Verglasung

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite											Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25		
3 Segment	6,00	7593	8396	8793	9174	9541	9993	10441	10882	11319	11691	12052	12535	2,04
	6,25	7909	8746	9159	9557	9938	10409	10875	11335	11791	12178	12555	13056	2,12
	6,50	7997	8843	9261	9662	10050	10525	10996	11462	11921	12313	12694	13201	2,21
	6,75	8305	9183	9617	10034	10436	10930	11419	11902	12380	12786	13182	13709	2,29
	7,00	8448	9342	9784	10208	10616	11119	11616	12108	12594	13008	13410	13946	2,37
Innenbreite		3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	Segm. Länge
Außenhöhe		0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	0,86	0,87	0,88	0,89	1,01	1,03	1,05	Segm. Länge
4 Segment	7,25	8665	9581	10034	10470	10888	11405	11915	12418	12917	13342	13754	14303	1,86
	7,50	8920	9864	10329	10778	11209	11740	12265	12784	13297	13734	14158	14725	1,92
	7,75	9126	10091	10568	11028	11468	12012	12548	13080	13605	14052	14485	15065	1,98
	8,00	9327	10314	10801	11271	11720	12275	12824	13367	13903	14360	14804	15396	2,04
	8,25	9570	10582	11083	11564	12026	12595	13158	13716	14267	14735	15190	15798	2,11
	8,50	9810	10848	11360	11854	12327	12912	13488	14060	14625	15104	15572	16195	2,17
	8,75	10047	11111	11636	12141	12626	13224	13815	14399	14978	15470	15948	16586	2,23
	9,00	10282	11369	11907	12424	12920	13533	14138	14736	15328	15830	16320	16973	2,29
	9,25	10513	11626	12175	12704	13211	13836	14455	15067	15672	16187	16688	17355	2,36
Innenbreite		2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	Segm. Länge
Außenhöhe		0,85	0,86	0,87	0,88	0,88	0,91	0,92	0,93	0,94	1,06	1,08	1,10	Segm. Länge
5 Segment	9,50	10742	11878	12440	12980	13499	14138	14770	15395	16013	16539	17050	17732	1,95
	9,75	10967	12128	12700	13252	13782	14435	15080	15718	16349	16886	17408	18105	2,00
	10,00	11190	12374	12958	13521	14062	14727	15386	16038	16681	17228	17762	18472	2,05
	10,25	11410	12617	13213	13787	14337	15017	15689	16352	17008	17568	18110	18835	2,10
	10,50	11626	12857	13464	14049	14609	15302	15986	16663	17332	17900	18454	19193	2,15
	10,75	11840	13094	13711	14307	14879	15584	16281	16969	17651	18231	18794	19546	2,20
	11,00	12116	13397	14031	14640	15224	15946	16659	17364	18061	18654	19231	20001	2,25
	11,25	12392	13702	14350	14973	15571	16309	17037	17759	18472	19078	19668	20455	2,30
	Innenbreite		2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77
Außenhöhe		0,90	0,92	0,93	0,94	0,94	0,97	0,98	0,99	1,00	1,12	1,13	1,15	Segm. Länge
6 Segment	11,50	12666	14007	14669	15305	15916	16671	17416	18153	18882	19502	20106	20909	1,96
	11,75	12942	14311	14988	15638	16263	17032	17795	18548	19292	19926	20542	21364	2,01
	12,00	13216	14616	15307	15971	16609	17395	18174	18943	19703	20350	20980	21819	2,05
	12,25	13492	14921	15625	16304	16955	17757	18552	19338	20113	20774	21416	22273	2,09
	12,50	13768	15224	15944	16636	17301	18120	18930	19732	20524	21197	21854	22727	2,13
	12,75	14043	15529	16263	16969	17647	18482	19310	20127	20934	21621	22291	23183	2,17
	13,00	14318	15834	16582	17302	17993	18845	19688	20521	21345	22045	22727	23637	2,21
	13,25	14594	16138	16901	17635	18339	19207	20066	20915	21755	22470	23165	24091	2,26
	13,50	14869	16443	17220	17967	18685	19570	20445	21310	22165	22894	23601	24545	2,30
	Innenbreite		2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62
Außenhöhe		0,96	0,98	0,99	0,99	1,00	1,03	1,04	1,05	1,06	1,17	1,19	1,20	Segm. Länge

## STANDARD AUSSTATTUNG

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiert oder DB703 anthrazit  
RAL Farben (Aufpreis +15%)

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 15 mm hoch,  
natureloxiert

### Serienmäßig:

mit seitlicher Schiebetür im größten Segment

### POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Polycarbonat 4 mm oder  
10 m Doppelstegverglasung

### Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar



SYMBOLFOTOS

Zusatzausstattungen	Art. Nr.:	Einheit:
Segment oder Tür versperbar per Teil	80267	150,-
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	850,-
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	auf Anfrage
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-

Lieferung & Montage	Art. Nr.:	Einheit:
Montage auf Naturstein, Beton, Holz	80265	1.550,-
Montage auf Feinsteinzeug zusätzlich	80298	1.550,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	auf Anfrage

Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 15 mm)	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (217 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (292 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (367 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (442 mm)	80259	169,-

Die Überdachung „Arizona“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet.  
Die Preise gelten ab 1. März 2024 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



# Nevada DUO

4 mm Polycarbonat Verglasung



Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
3 Segment	5,50	7455	7839	8204	8549	8874	9321	9762	10198	10629	11000	1,86	3 Segment
	6,00	7909	8316	8703	9069	9414	9888	10356	10819	11277	11669	2,03	
	6,25	8082	8500	8894	9269	9622	10105	10585	11057	11525	11926	2,11	
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	Segm. Länge	3 Segment
Außenhöhe		0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47		
4 Segment	6,50	8406	8839	9251	9640	10007	10510	11007	11500	11985	12403	1,66	4 Segment
	7,00	8878	9336	9771	10181	10570	11101	11626	12146	12660	13100	1,78	
	7,50	9466	9955	10418	10856	11269	11835	12395	12950	13497	13967	1,91	
	8,00	9947	10461	10948	11408	11842	12438	13027	13609	14184	14678	2,03	
	8,40	10446	10983	11495	11979	12435	13060	13678	14289	14894	15412	2,13	
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	Segm. Länge	4 Segment
Außenhöhe		0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57		
5 Segment	9,00	11135	11710	12255	12770	13256	13922	14582	15233	15878	16430	1,84	5 Segment
	9,50	11636	12236	12805	13344	13852	14549	15237	15918	16592	17169	1,94	
	10,00	12123	12750	13343	13903	14434	15159	15876	16586	17288	17889	2,04	
	10,50	12599	13249	13866	14449	14999	15753	16500	17236	17966	18591	2,14	
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	Segm. Länge	5 Segment
Außenhöhe		0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68		
6 Segment	11,00	13130	13809	14451	15059	15632	16417	17196	17964	18724	19376	1,87	6 Segment
	11,50	13728	14436	15108	15743	16343	17164	17976	18781	19574	20256	1,95	
	12,00	14325	15064	15765	16428	17053	17910	18758	19597	20426	21137	2,04	
	12,50	14922	15691	16421	17112	17764	18657	19540	20413	21277	22017	2,12	
Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	Segm. Länge	6 Segment
Außenhöhe		0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78		
7 Segment	13,00	15357	16149	16901	17612	18282	19201	20109	21009	21897	22659	1,90	7 Segment
	13,50	15947	16770	17551	18289	18985	19940	20884	21817	22740	23531	1,97	
	14,00	16538	17392	18200	18966	19688	20677	21657	22625	23582	24402	2,04	
	14,50	17129	18012	18850	19644	20392	21416	22430	23433	24424	25274	2,11	
	14,75	17241	18129	18973	19772	20524	21557	22577	23586	24583	25438	2,15	
Innenbreite		2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85	Segm. Länge	7 Segment
Außenhöhe		0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,89		

## STANDARD AUSSTATTUNG

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiert oder DB703 anthrazit  
RAL Farben (Aufpreis +15%)

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 13 mm hoch,  
natureloxiert

### Serienmäßig:

ohne seitliche Schiebetür, inkl. Lüftungsklappe  
17 cm Höhe in der Frontwand

### POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Polycarbonat 4 mm  
Abweichung Glasstärke +/- 10%

### Ausführung in TRIO:

zusätzliche Querstrebe pro Element  
gegen Aufpreis möglich



SYMBOLFOTOS

Zusatzausstattungen	Art. Nr.:	Einheit:
Segment oder Tür versperbar per Teil	80267	150,-
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	850,-
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	auf Anfrage
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-

Lieferung & Montage	Art. Nr.:	Einheit:
Lieferung und Montage auf Naturstein, Beton, Holz	80265	1.550,-
Lieferung und Montage auf Feinsteine, verklebte Schiene	80298	1.550,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	auf Anfrage

Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 13 mm)	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (191 mm)	80260	97,-
je Seite 4-teilig (255 mm)	80261	119,-
je Seite 5-teilig (318 mm)	80262	149,-
je Seite 6-teilig (382 mm)	80263	169,-

Die Überdachung „Nevada“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2024 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



# Nevada DUO GRANDE

4 mm Polycarbonat Verglasung



Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. Länge	Segm. Stk.	
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75			
Außenlänge	5,50	8573	9015	9435	9832	10205	10719	11226	11727	12225	12650	1,86	3 Segment	
	6,00	9094	9564	10009	10430	10826	11372	11909	12442	12968	13419	2,03		
	6,25	9294	9774	10229	10659	11066	11621	12171	12715	13253	13715	2,11		
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	Segm. Länge			
Außenhöhe	0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,67				
Außenlänge	6,50	9666	10165	10638	11086	11508	12087	12659	13224	13783	14263	1,66		4 Segment
	7,00	10210	10737	11236	11710	12155	12766	13371	13968	14559	15065	1,78		
	7,50	10886	11448	11980	12484	12960	13611	14255	14892	15522	16062	1,91		
	8,00	11440	12030	12590	13119	13619	14303	14980	15651	16312	16879	2,03		
	8,40	12012	12632	13219	13776	14299	15018	15729	16433	17129	17723	2,13		
Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	Segm. Länge			
Außenhöhe	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77				
Außenlänge	9,00	12805	13466	14093	14685	15245	16011	16769	17518	18260	18895	1,84	5 Segment	
	9,50	13381	14072	14726	15346	15930	16731	17523	18306	19081	19744	1,94		
	10,00	13943	14661	15343	15990	16598	17432	18257	19073	19880	20572	2,04		
	10,50	14489	15237	15946	16616	17249	18117	18974	19822	20661	21380	2,14		
Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	Segm. Länge			
Außenhöhe	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88				
Außenlänge	11,00	15100	15880	16619	17318	17976	18881	19774	20658	21533	22282	1,87	6 Segment	
	11,50	15787	16601	17374	18105	18794	19739	20674	21597	22511	23294	1,95		
	12,00	16473	17323	18129	18892	19611	20596	21572	22536	23490	24307	2,04		
	12,50	17160	18045	18885	19679	20428	21456	22472	23475	24468	25320	2,12		
Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	Segm. Länge			
Außenhöhe	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98				
Außenlänge	13,00	17660	18571	19435	20254	21024	22081	23127	24161	25182	26058	1,90	7 Segment	
	13,50	18339	19286	20183	21032	21833	22931	24016	25089	26151	27060	1,97		
	14,00	19019	19999	20930	21811	22641	23780	24906	26019	27119	28063	2,04		
	14,50	19698	20714	21678	22590	23450	24629	25795	26948	28088	29065	2,11		
	14,75	19827	20850	21820	22737	23603	24789	25964	27124	28271	29254	2,15		
Innenbreite	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85	Segm. Länge			
Außenhöhe	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09				

## STANDARD AUSSTATTUNG

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiert oder DB703 anthrazit  
RAL Farben (Aufpreis +15%)

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 13 mm hoch,  
natureloxiert

### Serienmäßig:

ohne seitliche Schiebetür, inkl. Lüftungsklappe  
17 cm Höhe in der Frontwand

### POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Polycarbonat 4 mm  
Abweichung Glasstärke +/- 10%

### Ausführung in TRIO:

zusätzliche Querstrebe pro Element  
gegen Aufpreis möglich



SYMBOLFOTOS

Zusatzausstattungen	Art. Nr.:	Einheit:
Segment oder Tür versperbar per Teil	80267	150,-
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	850,-
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	auf Anfrage
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-

Lieferung & Montage	Art. Nr.:	Einheit:
Lieferung und Montage auf Naturstein, Beton, Holz	80265	1.550,-
Lieferung und Montage auf Feinsteinezeug, verklebte Schiene	80298	1.550,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	auf Anfrage

Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 13 mm)	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (191 mm)	80260	97,-
je Seite 4-teilig (255 mm)	80261	119,-
je Seite 5-teilig (318 mm)	80262	149,-
je Seite 6-teilig (382 mm)	80263	169,-

Die Überdachung „Nevada Grande“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2024 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



Florenz

# Florida Small Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. Länge	Segm. Stk.		
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25			6,50	
6,00	8864	9241	9597	10029	10453	10921	11383	11841	12231	12675	13046	2,04	3 Segment		
6,25	9149	9536	9903	10351	10789	11271	11748	12219	12622	13080	13463	2,12			
6,50	9425	9826	10203	10665	11115	11612	12104	12590	13004	13477	13871	2,21			
6,75	9695	10107	10496	10971	11434	11945	12451	12951	13377	13863	14269	2,29			
7,00	9959	10381	10781	11268	11744	12269	12789	13302	13740	14239	14656	2,37			
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	Segm. Länge	4 Segment		
Außenhöhe	1,33	1,34	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46				
Außenlänge	7,25	10115	10546	10950	11446	11930	12464	12991	13513	13957	14464	14888		1,86	
	7,50	10414	10856	11273	11783	12280	12829	13373	13910	14368	14889	15326		1,92	
	7,75	10708	11162	11592	12116	12627	13192	13750	14303	14774	15310	15758		1,98	
	8,00	10944	11408	11847	12383	12905	13482	14054	14618	15099	15648	16106		2,04	
	8,25	11229	11706	12156	12705	13242	13835	14421	15000	15493	16056	16526		2,11	
	8,50	11511	12001	12461	13025	13575	14182	14783	15376	15882	16459	16941		2,17	
	8,75	11791	12290	12764	13340	13903	14526	15141	15749	16267	16858	17351		2,23	
	9,00	12065	12578	13061	13652	14229	14865	15494	16116	16646	17251	17756		2,29	
9,25	12337	12861	13356	13959	14549	15199	15843	16479	17022	17640	18157	2,36			
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	Segm. Länge		5 Segment	
Außenhöhe	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53				
Außenlänge	9,50	12605	13141	13647	14263	14865	15531	16188	16839	17392	18024	18552			1,95
	9,75	12871	13418	13933	14563	15178	15857	16529	17193	17759	18403	18942			2,00
	10,00	13133	13690	14216	14859	15486	16180	16864	17542	18119	18777	19327			2,05
	10,25	13391	13959	14496	15151	15791	16497	17196	17886	18475	19147	19707			2,10
	10,50	13645	14225	14771	15439	16091	16811	17523	18227	18826	19511	20082			2,15
	10,75	13897	14487	15043	15724	16387	17121	17846	18563	19173	19870	20452			2,20
	11,00	14145	14745	15312	16005	16681	17426	18165	18895	19516	20225	20817	2,25		
	11,25	14466	15080	15661	16368	17059	17822	18577	19324	19959	20684	21290	2,30		
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	Segm. Länge	6 Segment		
Außenhöhe	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60				
Außenlänge	11,50	14788	15415	16009	16733	17438	18219	18990	19753	20403	21144	21763			1,96
	11,75	15109	15751	16357	17096	17817	18615	19403	20183	20846	21604	22236			2,01
	12,00	15431	16086	16705	17460	18196	19011	19816	20612	21290	22063	22709			2,05
	12,25	15752	16421	17053	17823	18576	19407	20228	21042	21734	22522	23183			2,09
	12,50	16073	16755	17401	18188	18954	19803	20642	21471	22177	22983	23656			2,13
	12,75	16395	17091	17748	18551	19334	20199	21054	21900	22621	23442	24129		2,17	
	13,00	16716	17426	18096	18914	19713	20595	21467	22330	23064	23901	24601		2,21	
	13,25	17037	17761	18444	19278	20092	20991	21879	22759	23508	24362	25074		2,26	
13,50	17359	18096	18792	19641	20471	21387	22293	23189	23951	24821	25547	2,30			
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	Segm. Länge			
Außenhöhe	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,61	1,62	1,64	1,65	1,66				

## STANDARD AUSSTATTUNG

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiert oder DB703 anthrazit  
RAL Farben (Aufpreis +15%)

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 15 mm hoch,  
natureloxiert

### Serienmäßig:

mit seitlicher Schiebetür im größten Segment

### POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Polycarbonat 4 mm oder  
10 m Doppelstegverglasung

### Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar



SYMBOLFOTOS

Zusatzausstattungen	Art. Nr.:	Einheit:
Segment oder Tür versperbar per Teil	80267	150,-
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	850,-
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	auf Anfrage
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-

Lieferung & Montage	Art. Nr.:	Einheit:
Montage auf Naturstein, Beton, Holz	80265	1.550,-
Montage auf Feinsteinzeug zusätzlich	80298	1.550,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	auf Anfrage

Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 15 mm)	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (217 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (292 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (367 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (442 mm)	80259	169,-

Die Überdachung „Florida Small“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2024 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



# Kalifornia Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite												Segm. Länge	Segm. Stk.	
		3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50			
3 Segment	6,00	7686	8498	8901	9287	9657	10115	10568	11015	11458	11834	12199	12688	2,04		
	6,25	8006	8853	9272	9674	10061	10537	11009	11474	11935	12327	12708	13216	2,12		
	6,50	8095	8951	9374	9781	10172	10654	11130	11602	12068	12464	12850	13363	2,21		
	6,75	8406	9296	9735	10157	10563	11064	11559	12047	12532	12943	13343	13877	2,29		
	7,00	8552	9456	9903	10333	10745	11255	11759	12256	12748	13167	13573	14117	2,37		
Innenbreite		3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	Segm. Länge		
Außenhöhe		1,09	1,23	1,30	1,37	1,43	1,50	1,57	1,64	1,71	1,78	1,85	1,92	Segm. Länge		
4 Segment	7,25	8770	9699	10157	10599	11021	11544	12060	12570	13075	13505	13922	14479	1,86		
	7,50	9029	9984	10456	10910	11346	11883	12414	12941	13459	13902	14331	14904	1,92		
	7,75	9237	10215	10699	11163	11608	12159	12703	13239	13772	14224	14664	15250	1,98		
	8,00	9441	10441	10934	11408	11864	12426	12981	13532	14074	14536	14985	15585	2,04		
	8,25	9688	10713	11219	11706	12173	12750	13320	13883	14441	14916	15376	15991	2,11		
	8,50	9931	10981	11500	11999	12479	13070	13654	14232	14803	15290	15762	16393	2,17		
	8,75	10171	11247	11778	12289	12780	13386	13984	14577	15161	15660	16144	16789	2,23		
	9,00	10408	11510	12052	12576	13079	13699	14311	14917	15515	16024	16520	17180	2,29		
	9,25	10642	11768	12324	12860	13373	14006	14632	15252	15865	16386	16892	17568	2,36		
Innenbreite		2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	Segm. Länge		
Außenhöhe		1,12	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,74	1,80	1,87	1,94	Segm. Länge		
5 Segment	9,50	10873	12023	12591	13138	13663	14311	14951	15584	16209	16741	17259	17950	1,95		
	9,75	11101	12276	12856	13414	13950	14611	15265	15911	16549	17093	17622	18327	2,00		
	10,00	11327	12526	13118	13687	14234	14908	15575	16234	16886	17440	17979	18699	2,05		
	10,25	11549	12771	13375	13955	14513	15200	15880	16553	17217	17783	18332	19066	2,10		
	10,50	11769	13014	13629	14221	14789	15489	16182	16867	17544	18120	18681	19427	2,15		
	10,75	11985	13253	13879	14482	15061	15775	16479	17177	17867	18453	19024	19785	2,20		
	11,00	12264	13562	14202	14819	15412	16140	16863	17576	18282	18882	19467	20245	2,25		
		11,25	12542	13869	14525	15156	15761	16507	17246	17976	18697	19312	19909	20705		2,30
Innenbreite		2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	Segm. Länge		
Außenhöhe		1,14	1,28	1,35	1,42	1,49	1,55	1,62	1,69	1,76	1,83	1,90	1,97	Segm. Länge		
6 Segment	11,50	12822	14178	14849	15493	16111	16874	17630	18376	19114	19741	20351	21166	1,96		
	11,75	13100	14487	15171	15829	16462	17241	18013	18775	19529	20170	20794	21625	2,01		
	12,00	13378	14794	15494	16166	16812	17608	18396	19174	19945	20599	21237	22086	2,05		
	12,25	13658	15103	15816	16503	17163	17975	18780	19574	20360	21028	21678	22546	2,09		
	12,50	13936	15412	16139	16840	17513	18342	19163	19974	20775	21457	22121	23005	2,13		
	12,75	14215	15719	16462	17177	17862	18709	19545	20373	21191	21887	22564	23466	2,17		
	13,00	14494	16028	16784	17513	18213	19076	19928	20772	21606	22316	23005	23927	2,21		
	13,25	14773	16335	17107	17850	18563	19443	20312	21172	22022	22745	23448	24386	2,26		
		13,50	15051	16644	17431	18186	18914	19810	20695	21572	22437	23174	23891	24846		2,30
	Innenbreite		2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62		Segm. Länge
Außenhöhe		1,17	1,31	1,37	1,44	1,51	1,58	1,65	1,72	1,79	1,85	1,92	1,99	Segm. Länge		

## STANDARD AUSSTATTUNG

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiert oder DB703 anthrazit  
RAL Farben (Aufpreis +15%)

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 15 mm hoch,  
natureloxiert

### Serienmäßig:

mit seitlicher Schiebetür im größten Segment

### POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Polycarbonat 4 mm oder  
10 m Doppelstegverglasung

### Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar



SYMBOLFOTOS

Zusatzausstattungen	Art. Nr.:	Einheit:
Segment oder Tür versperbar per Teil	80267	150,-
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	850,-
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	auf Anfrage
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-

Lieferung & Montage	Art. Nr.:	Einheit:
Montage auf Naturstein, Beton, Holz	80265	1.550,-
Montage auf Feinsteinzeug zusätzlich	80298	1.550,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	auf Anfrage

Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 15 mm)	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (217 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (292 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (367 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (442 mm)	80259	169,-

Die Überdachung „Kalifornia“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet.  
Die Preise gelten ab 1. März 2024 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



# Miami Star Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite								Segm. Länge	Segm. Stk.	
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75			6,00
3 Segment	6,00	9907	10328	10725	11210	11683	12206	12723	13234	13669	2,04	Außenhöhe Vorhalle 2,05-2,20 m
	6,25	10224	10658	11068	11569	12058	12597	13130	13658	14107	2,12	
	6,50	10534	10981	11403	11920	12422	12979	13528	14072	14534	2,21	
	6,75	10837	11296	11731	12261	12779	13351	13916	14474	14951	2,29	
	7,00	11130	11603	12049	12594	13125	13712	14293	14868	15357	2,37	
Innenbreite		3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Segm. Länge	4 Segment
Außenhöhe		1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44		
Außenlänge	7,25	11306	11786	12240	12793	13333	13929	14520	15103	15599	1,86	
	7,50	11639	12132	12599	13168	13725	14339	14946	15547	16058	1,92	
	7,75	11968	12475	12956	13540	14112	14744	15369	15986	16511	1,98	
	8,00	12231	12751	13241	13839	14423	15069	15708	16338	16875	2,04	
	8,25	12550	13084	13586	14201	14799	15462	16118	16764	17316	2,11	
	8,50	12866	13411	13928	14558	15171	15851	16522	17185	17751	2,17	
	8,75	13177	13736	14265	14909	15539	16234	16922	17602	18181	2,23	
9,00	13485	14058	14598	15257	15903	16614	17317	18013	18605	2,29		
Innenbreite		3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Segm. Länge	5 Segment
Außenhöhe		1,40	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,52		
Außenlänge	9,25	13788	14374	14927	15601	16261	16988	17708	18419	19025	1,90	
	9,50	14088	14687	15252	15942	16614	17358	18093	18820	19439	1,95	
	9,75	14386	14995	15572	16276	16963	17722	18473	19215	19847	2,00	
	10,00	14678	15300	15889	16607	17308	18082	18849	19606	20251	2,05	
	10,25	14966	15601	16201	16934	17649	18438	19219	19992	20648	2,10	
	10,50	15251	15899	16510	17256	17984	18788	19584	20371	21042	2,15	
	10,75	15532	16191	16813	17574	18315	19135	19946	20747	21429	2,20	
	11,00	15809	16479	17113	17888	18643	19477	20302	21118	21811	2,25	
11,25	16168	16854	17503	18294	19066	19920	20763	21597	22307	2,30		
Innenbreite		3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Segm. Länge	6 Segment
Außenhöhe		1,47	1,48	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56	1,57		
Außenlänge	11,50	16528	17228	17891	18700	19489	20362	21224	22077	22803	1,96	
	11,75	16887	17603	18281	19107	19913	20804	21686	22556	23299	2,01	
	12,00	17246	17977	18670	19513	20337	21247	22148	23037	23795	2,05	
	12,25	17606	18352	19058	19920	20761	21690	22608	23517	24290	2,09	
	12,50	17965	18726	19448	20327	21185	22132	23070	23996	24786	2,13	
	12,75	18324	19102	19836	20733	21609	22575	23532	24477	25282	2,17	
	13,00	18683	19477	20226	21139	22032	23018	23992	24956	25778	2,21	
	13,25	19043	19851	20614	21547	22455	23461	24454	25436	26274	2,26	
13,50	19402	20226	21003	21953	22879	23902	24916	25917	26768	2,30		
Innenbreite		3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Segm. Länge	Außenhöhe Vorhalle 2,28-2,41 m
Außenhöhe		1,54	1,55	1,56	1,58	1,59	1,60	1,62	1,63	1,64		

## STANDARD AUSSTATTUNG

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiert oder DB703 anthrazit  
RAL Farben (Aufpreis +15%)

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 15 mm hoch,  
natureloxiert

### Serienmäßig:

mit seitlicher Schiebetür im größten Segment

### POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Polycarbonat 4 mm oder  
10 m Doppelstegverglasung

### Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar



SYMBOLFOTOS

Zusatzausstattungen	Art. Nr.:	Einheit:
Segment oder Tür versperbar per Teil	80267	150,-
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	850,-
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	auf Anfrage
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-

Lieferung & Montage	Art. Nr.:	Einheit:
Montage auf Naturstein, Beton, Holz	80265	1.550,-
Montage auf Feinsteinezeug zusätzlich	80298	1.550,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	auf Anfrage

Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 15 mm)	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (217 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (292 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (367 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (442 mm)	80259	169,-

Die Überdachung „Miami Star“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2024 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



# Florida Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite								Segm. Länge	Segm. Stk.	
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75			6,00
6,00	10499	10944	11364	11879	12380	12934	13482	14024	14484	2,04	3 Segment	
6,25	10834	11295	11729	12259	12776	13348	13914	14473	14949	2,12		
6,50	11163	11636	12084	12631	13163	13752	14335	14911	15401	2,21		
6,75	11482	11970	12431	12993	13540	14146	14746	15338	15842	2,29		
7,00	11794	12295	12767	13346	13909	14531	15146	15754	16273	2,37		
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Segm. Länge		
Außenhöhe	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19			
Außenlänge	7,25	11980	12489	12970	13556	14127	14760	15385	16004	16530	1,86	4 Segment
	7,50	12333	12856	13351	13954	14544	15194	15838	16474	17016	1,92	
	7,75	12681	13219	13728	14349	14955	15623	16285	16940	17497	1,98	
	8,00	12961	13511	14030	14665	15284	15968	16644	17313	17883	2,04	
	8,25	13299	13863	14397	15047	15682	16385	17078	17765	18348	2,11	
	8,50	13633	14212	14759	15426	16077	16796	17508	18210	18810	2,17	
	8,75	13963	14556	15116	15799	16466	17203	17932	18652	19265	2,23	
9,00	14289	14895	15469	16168	16850	17604	18351	19087	19715	2,29		
Innenbreite	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	Segm. Länge		
Außenhöhe	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42			
Außenlänge	9,25	14611	15232	15818	16533	17230	18002	18763	19517	20159	1,90	5 Segment
	9,50	14930	15563	16162	16892	17606	18392	19172	19942	20598	1,95	
	9,75	15243	15890	16501	17247	17975	18780	19575	20361	21030	2,00	
	10,00	15553	16212	16836	17598	18341	19162	19973	20775	21458	2,05	
	10,25	15858	16531	17168	17943	18701	19537	20366	21184	21881	2,10	
	10,50	16161	16846	17494	18285	19057	19909	20753	21587	22297	2,15	
	10,75	16458	17156	17817	18621	19408	20276	21135	21984	22707	2,20	
	11,00	16751	17463	18134	18954	19754	20638	21512	22377	23113	2,25	
	11,25	17132	17860	18547	19386	20203	21108	22001	22885	23638	2,30	
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Segm. Länge		
Außenhöhe	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32			
Außenlänge	11,50	17513	18257	18959	19816	20652	21577	22491	23394	24163	1,96	6 Segment
	11,75	17894	18653	19370	20246	21101	22045	22979	23902	24688	2,01	
	12,00	18275	19050	19783	20677	21550	22515	23469	24411	25213	2,05	
	12,25	18656	19448	20195	21108	22000	22984	23957	24920	25740	2,09	
	12,50	19036	19844	20608	21539	22449	23452	24447	25428	26265	2,13	
	12,75	19417	20241	21019	21969	22897	23921	24935	25937	26790	2,17	
	13,00	19797	20638	21432	22401	23346	24391	25423	26446	27315	2,21	
	13,25	20178	21034	21844	22831	23795	24860	25913	26954	27840	2,26	
	13,50	20559	21432	22256	23262	24244	25328	26401	27463	28365	2,30	
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Segm. Länge		
Außenhöhe	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39			

## STANDARD AUSSTATTUNG

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiert oder DB703 anthrazit  
RAL Farben (Aufpreis +15%)

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 15 mm hoch,  
natureloxiert

### Serienmäßig:

mit Türe im größten Segment

### POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Polycarbonat 4 mm oder  
10 m Doppelstegverglasung

### Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar



SYMBOLFOTOS

Zusatzausstattungen	Art. Nr.:	Einheit:
Segment oder Tür versperbar per Teil	80267	150,-
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	850,-
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	auf Anfrage
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-

Lieferung & Montage	Art. Nr.:	Einheit:
Montage auf Naturstein, Beton, Holz	80265	1.550,-
Montage auf Feinsteinzeug zusätzlich	80298	1.550,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	auf Anfrage

Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 15 mm)	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (217 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (292 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (367 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (442 mm)	80259	169,-

Die Überdachung „Florida“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2024 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



# Rio Grande Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite								Segm. Länge	Segm. Stk.	
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75			6,00
6,00	10429	10871	11290	11799	12298	12848	13392	13930	14388	2,04	3 Segment	
6,25	10763	11220	11651	12178	12691	13259	13821	14377	14850	2,12		
6,50	11088	11559	12004	12546	13076	13661	14240	14812	15299	2,21		
6,75	11406	11891	12347	12906	13451	14053	14647	15237	15738	2,29		
7,00	11716	12213	12684	13257	13816	14435	15046	15651	16164	2,37		
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Segm. Länge		
Außenhöhe	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19			
Außenlänge	7,25	11901	12407	12884	13466	14035	14663	15284	15897	16420	1,86	4 Segment
	7,50	12251	12771	13262	13862	14448	15094	15733	16366	16903	1,92	
	7,75	12598	13132	13637	14254	14855	15520	16177	16827	17380	1,98	
	8,00	12875	13421	13938	14568	15183	15862	16534	17198	17764	2,04	
	8,25	13211	13772	14301	14947	15579	16276	16965	17647	18227	2,11	
	8,50	13543	14117	14660	15323	15971	16684	17392	18090	18685	2,17	
	8,75	13871	14459	15016	15695	16357	17089	17813	18528	19138	2,23	
9,00	14194	14797	15366	16061	16739	17488	18228	18961	19584	2,29		
Innenbreite	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	Segm. Länge		
Außenhöhe	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42			
Außenlänge	9,25	14515	15131	15713	16423	17116	17883	18639	19388	20026	1,90	5 Segment
	9,50	14830	15460	16054	16781	17489	18271	19045	19810	20461	1,95	
	9,75	15142	15785	16392	17134	17856	18656	19445	20227	20891	2,00	
	10,00	15450	16106	16725	17482	18219	19034	19841	20638	21316	2,05	
	10,25	15753	16423	17054	17824	18577	19408	20231	21043	21735	2,10	
	10,50	16053	16735	17379	18165	18931	19778	20615	21444	22149	2,15	
	10,75	16349	17044	17699	18499	19279	20142	20995	21839	22558	2,20	
	11,00	16640	17347	18014	18829	19624	20502	21370	22229	22960	2,25	
	11,25	17018	17741	18424	19257	20070	20967	21855	22733	23481	2,30	
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Segm. Länge		
Außenhöhe	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32			
Außenlänge	11,50	17397	18136	18833	19684	20516	21434	22341	23240	24004	1,96	6 Segment
	11,75	17775	18530	19243	20113	20962	21900	22827	23744	24525	2,01	
	12,00	18153	18924	19653	20541	21407	22365	23313	24249	25046	2,05	
	12,25	18532	19319	20061	20968	21854	22831	23799	24754	25569	2,09	
	12,50	18910	19713	20471	21396	22299	23298	24285	25260	26090	2,13	
	12,75	19288	20107	20880	21824	22746	23763	24769	25765	26613	2,17	
	13,00	19667	20502	21290	22253	23191	24229	25255	26270	27134	2,21	
	13,25	20045	20895	21700	22680	23638	24696	25741	26776	27656	2,26	
	13,50	20423	21290	22108	23108	24083	25161	26227	27281	28178	2,30	
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Segm. Länge		
Außenhöhe	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39			

## STANDARD AUSSTATTUNG

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiert oder DB703 anthrazit  
RAL Farben (Aufpreis +15%)

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 15 mm hoch,  
natureloxiert

### Serienmäßig:

mit Türe im größten Segment

### POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Polycarbonat 4 mm oder  
10 m Doppelstegverglasung

### Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar



SYMBOLFOTOS

Zusatzausstattungen	Art. Nr.:	Einheit:
Segment oder Tür versperbar per Teil	80267	150,-
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	850,-
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	auf Anfrage
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-

Lieferung & Montage	Art. Nr.:	Einheit:
Montage auf Naturstein, Beton, Holz	80265	1.550,-
Montage auf Feinsteinzeug zusätzlich	80298	1.550,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	auf Anfrage

Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 15 mm)	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (217 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (292 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (367 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (442 mm)	80259	169,-

Die Überdachung „Rio Grande“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2024 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



# Terazza

## ELEGANT UND PLATZSPAREND

Die Terazza kann mit einem Solarmotor zusätzlich ausgestattet werden. Holz- oder WPC-Verkleidung nicht im Lieferumfang enthalten. Preis auf Anfrage.



## Wichtige Informationen für Lieferung und Montage von Schwimmbadüberdachungen


Aufmaßskizzen unter:  
[www.kwad.at](http://www.kwad.at)



**Montage:** Im Bereich der Laufschiene ist bauseits ein waagrecht und fester Untergrund herzustellen (z.B. Waschbetonplatten auf Magerbeton). Bei Montage der Laufschiene auf der Granitumrandung, muss die darunterliegende Granitplatte vollflächig im Mörtlbett (Flexkleber) aufliegen, siehe Abbildung unten. Eine Verdübelung auf FEINSTEINZEUG ist mit Mehrkosten verbunden und muss auf der Checkliste angegeben werden. Zusätzlicher Montageaufwand wird separat verrechnet. Bei der Anlieferung müssen mind. 2 Personen bauseits bei der Entladung beigestellt werden. Für Beschädigungen an der Umrandung oder am Unterbau wird KEINE Haftung übernommen. Die Lieferung und Montage beinhaltet die einmalige An- und Abfahrt der Monteure. Abweichungen können zu Mehrkosten führen.

**Preis:** Modell und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise für Sonderausstattungen gelten nur für den Einbau ab Werk. Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer. Preise ab Werk.

### Verschiedene Möglichkeiten zur Schienenmontage



Management System  
ISO 9001:2008  
valid until  
2019.04.07  
www.tuv.com  
© 1996/2013

ISO 9001: 2008 Geltungsbereich: Entwicklung, Planung, Herstellung & Montage der Poolüberdachung.

TÜV Rheinland Group – Zertifikationsnr.:  
01 100 1319862

Druck- und Satzfehler vorbehalten! Preise gültig ab 01.03.2024 K: KWAD Artikelnummer, C: Chemoform Artikelnummer. Abbildungen sind Symbolfotos.

Herausgeber: **CF Austria GmbH**, Kärntner Straße 6, 8770 St. Michael, Telefon: +43 (0) 3843 / 93 080-0, Fax: +43 (0) 3843 / 93 080-10  
E-Mail: [office@kwad.at](mailto:office@kwad.at) Web: [www.cf-austria.at](http://www.cf-austria.at)  
**CF Austria GmbH**, Tragöserstraße 109, A-8600 Bruck/Mur, Telefon: +43 (0) 3862 / 81390, Fax: +43 (0) 3862 / 81390-130  
E-Mail: [info-austria@chemoform.com](mailto:info-austria@chemoform.com)

Layout: crearteam, 8741 Weißkirchen  
Druck: Universitätsdruckerei Klampfer GmbH, 8181 St. Ruprecht an der Raab

Ausgabe 1.0