


BAYROL - WASSERPFLEGE MIT SYSTEM

BAYROL bietet ab sofort auf allen Produktetiketten und Verpackungen eine Farbcodierung zur Übersicht über die einzelnen Pflegeschritte für die optimale Wasserpflege.



BAYROL - WASSERPFLEGE MIT SAUERSTOFF



Soft & Easy, Wasserpflege mit wirksamem Sauerstoff-Granulat

Soft & Easy ist ein chlorfreies Granulat für die komplette Schwimmbadwasserpflege auf Basis von Aktivsauerstoff. Der Doppelbeutel enthält Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und Trübungsentfernung. Soft & Easy hat keinen Einfluss auf den pH-Wert und der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen. Auch für Kartuschenfilter geeignet.

Vorteile:

- Synergieeffekt: Die Komponenten zusammen verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung
- Spürbar angenehme und geruchlose Wasserqualität ohne Chlor, sanft zu Haut und Haaren
- Besonders hautfreundlich
- Komplettpflege: Desinfektion, Algenverhütung, Klareffekt und Härtestabilisierung
- Schwermetallfrei, daher für alle Beckenarten geeignet
- Absolut schaumfrei, pH-neutral
- Vorportioniert; kein langes Hantieren, kein umständliches Dosieren
- Handliche Verpackung, bequem, recyclefähig

Soft & Easy ist vorportioniert in praktischen Doppelbeuteln für Becken mit 20 m³ und 30 m³ Wasservolumen erhältlich. Die Zugabe erfolgt direkt ins Becken.



075800 **2 Soft & Easy, 20 m³ (8 Beutel)** **2,24 kg** 40,90
 Aktivsauerstoffmethode in Granulatform
 VE = 3 Eimer

07581 **2 Soft & Easy, 20 m³ (16 Beutel)** **4,48 kg** 81,40
 Aktivsauerstoffmethode in Granulatform
 VE = 1 Eimer



07582 **2 Soft & Easy, 30 m³ (12 Beutel)** **5,04 kg** 90,70
 Aktivsauerstoffmethode in Granulatform
 VE = 1 Eimer

07583 **2 Soft & Easy, 30 m³ (40 Beutel)** **16,8 kg** 263,90
 Aktivsauerstoffmethode in Granulatform
 VE = 1 Eimer



07568 **Pool-Tester Aktivsauerstoff für Soft & Easy** 25,00
 zur Bestimmung von **Sauerstoff 0-10 mg/l**
 und **pH-Wert 6,8 - 8,2**

075680 **Blister-Nachfüllpackung** 15,40
 je 30 Stk. DPD4 Rapid / pH-Tabletten
 in Streifen zu 10 Stück, für Pool-Tester Aktivsauerstoff

! Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
GEFAHRGUT Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!

BAYROL - WASSERPFLEGE MIT SAUERSTOFF

BAYROSOFT®



07539 **2** Bayrosoft® Light 20 lit. 68,80

VE = 1 Palette (24 Kanister)
Bayrosoft Light ist ein chlorfreies Multifunktionsmittel auf Basis von Aktivsauerstoff zur Desinfektion und Entfernung von Trübungen sowie zur Verhinderung von Algenwachstum, ist geruchsneutral, sanft zur Haut und vermeidet Augenreizungen, zusätzlich enthält Bayrosoft Light einen Klareffekt, der Ihren Pool noch brillanter macht.



Achtung: Im neuen Bayrosoft® Light ist der Anteil von Aktivsauerstoff (= Wasserstoffperoxid) auf unter 12 % reduziert. Dies ist etwa dreimal weniger als im Bayrosoft (alte Ausführung 32,6% H²O² plus 2,3% Polymere) das aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben nicht mehr verkauft werden darf.



11943 **Schlüssel zum Öffnen** von Bayrosoft® Gruppe C 6,70

BAYROSOFT® QUICKTEST



07567 **Bayrosoft® Quick-Test** 27,10
per Dose 50 Streifen
VE = 6 Dosen

BAYROL - WASSERPFLEGE FÜR WHIRLPOOLS / BADEWANNEN



Whirlpoolpflegeset Aktivsauerstoff



07629 **Aktivsauerstoff-Pflegeset** im Karton 4,6 kg 104,10

Das Pflegeset enthält die 5 wichtigsten Produkte, damit das Wasser im Whirlpool jederzeit klar, frisch und hygienisch einwandfrei bleibt. VE = 2 Stück

Im Karton enthalten: Teststreifen,
pH-minus,
Aktivsauerstoff - Granulat,
Aktivsauerstoff - Aktivator,
KristallKlar



Whirlpoolpflegeset Brom



07630 **Brom-Pflegeset** im Karton 4,4 kg 112,40

Das Pflegeset enthält die 5 wichtigsten Produkte, damit das Wasser im Whirlpool jederzeit klar, frisch und hygienisch einwandfrei bleibt. VE = 2 Stück

Im Karton enthalten: Teststreifen,
pH-minus,
Brom-Tabletten,
Schaum-Ex,
KristallKlar



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelbinden ist ausnahmslos nicht möglich!

BAYROL - WASSERPFLEGE FÜR WHIRLPOOLS / BADEWANNEN

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Desinfektion



- 07614 **Aktivsauerstoff-Granulat** **1,0 kg** 31,40
Das chlorfreie Granulat desinfiziert das Whirlpoolwasser auf sanfte Weise, 10 g/m³ vor jeder Nutzung; VE = 12 Stück
- 07615 **Aktivsauerstoff-Aktivator** **1,0 lit.** 25,10
Zur Verstärkung der Desinfektionskraft von Aktivsauerstoff, 20 ml/m³ vor jeder Nutzung (= eine Verschlusskappe), VE = 12 Stück
- 07612 **Chlor-Granulat** **1,0 kg** 17,30
Das Chlorgranulat desinfiziert zuverlässig das Whirlpoolwasser, 5 g/m³ nach jeder Nutzung, VE = 12 Stück
- 07610 **Multifunktions Chlor-Tabletten 20g** **1,0 kg** 21,80
Zur zuverlässigen Wasserdesinfektion und Algenverhütung ca. alle zwei Wochen 3 - 4 Tabletten/m³, VE = 12 Stück
- 07613 **Brom-Tabletten 20g** **0,8 kg** 31,00
Brom-Tabletten desinfizieren zuverlässig das Whirlpoolwasser, Brom ist genauso effektiv wie Chlor jedoch geruchsarm, 3-4 Tabletten alle 2 Wochen, VE = 12 Stück
- 07616 **Wasser-Rein, 4 Beutel à 0,035kg** **0,14kg** 10,80
Wöchentliche Basisbehandlung zur Verhinderung von Problemen, 1 Beutel pro Woche, VE = 24 Stück

pH-Regulierung



- 07623 **pH-Minus**, senkt den pH-Wert des Wassers **1,5 kg** 8,20
Um den pH-Wert um 0,1 zu senken werden 10g/m³ benötigt, VE = 12 Stück
- 07624 **pH-Plus**, erhöht und stabilisiert den pH-Wert **1,0 kg** 8,20
Um den pH-Wert um 0,1 zu heben werden 10g/m³ benötigt, VE = 12 Stück
- 07619 **Alka-Plus**, erhöht die Alkalinität (TA) des Wassers **1,0 kg** 11,70
Um die Alkalinität um 10 mg/l zu heben werden 20 g/m³ benötigt, VE = 6 Stück
- 07618 **Kalk-Ex**, verhindert Kalkablagerungen an den Wänden sowie in den Leitungen des Whirlpools, 20-30 ml/m³ unmittelbar nach jeder Befüllung, VE = 12 Stück **1,0 lit.** 16,70

Reinigung und Zubehör



- 076201 **Kartuschen-Rein** **0,8kg** 14,10
Reinigt und verlängert die Lebensdauer der Kartusche, 2 - 4 Verschlusskappen pro Monat, VE = 6 Stück
- 07621 **Oberflächen-Rein** **1,0 lit.** 9,80
Entfernt mühelos Schmutz und Fettränder, unverdünnt bei Bedarf, VE = 6 Stück
- 07622 **Schaum-Ex** **1,0 lit.** 28,90
Ein hochwirksamer Entschäumer für das Whirlpoolwasser, im Bedarfsfall 1-3 Kappen, VE = 6 Stück
- 07617 **Kristall-Klar** **1,0 lit.** 13,60
Sorgt für klares Wasser, 10 ml/m³ pro Woche, VE = 6 Stück
- 07626 **Teststreifen 5 Funktionen** 20,60
Zur Messung von pH-Wert, Chlor/Brom, Aktivsauerstoff, Alkalinität (TA) und Wasserhärte, VE = 6 Stück
- 07627 **System Rein**, ist ein spezielles Granulat zum Reinigen des gesamten Leitungssystems. VE = 6 Stück **1,0 kg** 15,70



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!



BAYROL - das Chlorilong® Chlortabletten-Sortiment

SORTIMENT Chlorilong®	Chlorilong® CLASSIC Wöchentliche Pflege	Chlorilong® POWER5 Wöchentliche Pflege	Chlorilong® POWER5 BLOC Dauerdesinfektion	Chlorilong® ULTIMATE7 Wöchentliche Pflege
FUNKTIONEN	Desinfektion	✓	✓	✓
	Chlorstabilisator	✓	✓	✓
	Flockung/ Trübungsentferner		✓	✓
	Kalkvermeidung		✓	✓
	Algenverhütung		✓	✓
	Stoßdesinfektion des Filters			✓
	Stoßdesinfektion des Pools			✓



Chlorilong® CLASSIC
Die klassische Basispflege für die zuverlässige Desinfektion des Poolwassers.



Chlorilong® POWER5
Bieten mehr Funktionen als die Basispflege und erleichtern damit das Leben des Endverbrauers.



Chlorilong® ULTIMATE7
Für den anspruchsvollen Endverbraucher, der nur das Beste für seinen Pool möchte.

Riechen Sie den Unterschied! Mit den innovativen CLORODOR® CONTROL KAPSELN gehört unangenehmer Chlorgeruch beim Öffnen des Eimers der Vergangenheit an. (nur im 5kg und 10 kg Eimer enthalten)

Gruppe A
exkl. MWSt.

CHLORILONG® CLASSIC-TABLETTE 250 g



- 07124 **2 Chlorilong® CLASSIC KS-Dose** 1,25 kg 20,10
VE = 6 Dosen
- 07126 **2 Chlorilong® CLASSIC KS-Eimer** 5 kg 71,60
VE = 2 Eimer
- 07127 **2 Chlorilong® CLASSIC KS-Eimer** 10 kg 117,60
VE = 1 Eimer
Langsamlösliche, **organische** Chlortabletten (250 g) zur Wasserdesinfektion auf Basis von Trichlorisocyanursäure. Kalkfrei und pH-neutral.

CHLORILONG® POWER5-TABLETTE 250 g



- 07128 **2 Chlorilong® POWER5 KS-Dose** 1,25 kg 19,40
VE = 6 Dosen
- 07129 **2 Chlorilong® POWER5 KS-Eimer** 5 kg 72,90
VE = 2 Eimer
Langsamlösliche 250 g **Multifunktions-Chlortabletten** mit folgenden Eigenschaften: Dauerdesinfektion, Entfernung von Trübungen, Algenvernichtung, Flockung, Härte- und Chlorstabilisierung

CHLORILONG® POWER5 BLOC® (ehemals MULTIBLOC)



- 07502 **2 Chlorilong® POWER5 BLOC Mini** (8 Dosen á 340 g) 2,72 kg 144,60
VE = 2 Karton
Chlorilong® POWER5 BLOC®, Dauerdesinfektion, Algenverhütung und Trübungsentfernung bei Sandfiltern
Komplett-Pflege für Schwimmbäder mit Sandfilter.
Für bis zu zwei Wochen!

Der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen. Zwei Wochen Wasserpflge mit einem Handgriff: Deckel von Dose abschrauben, Schutzfolie vorsichtig abziehen und die Dose samt Inhalt in den Skimmer stellen - fertig. Kristallklares Wasser wochenlang, ideal auch für die Urlaubszeit. **Nicht für Kartuschenfilter geeignet!**



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!**

BAYROL CHLORILONG ULTIMATE7 MIT CHLOR

Filter-Desinfektion, Shockbehandlung, Dauerdesinfektion, Flockungsmittel und Härtestabilisator - **Garantiert ohne Kupferzusatz!**

Wirkungsweise:

Phase 1 (blaue Tablette) bewirkt eine intensive Desinfektion des Sandfilters, und Bakterien werden sicher entfernt. Die Filterreinigung und -desinfektion ist besonders wichtig, denn die häufigste Ursache für schlechte Wasserqualität ist ein verkeimter oder stark verschmutzter Filter.

Mit **Phase 2 (weiße Tablette)** wird 1 - 2 Wochen lang eine Dauerdesinfektion sichergestellt und Bakterien, Viren und Pilze werden abgetötet. Gleichzeitig wird Flockmittel abgegeben und der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen.

Nicht für Kartuschenfilter geeignet!

€ **Gruppe A**
exkl. MwSt.

CHLORILONG® ULTIMATE7 (ehemals VARITAB)



07585	2 Chlorilong® ULTIMATE7 - Probierpackung 1 Dose = 4 Tabletten á 0,30 kg VE = 6 Dosen	1,2 kg	21,80
075860	2 Chlorilong® ULTIMATE7 1 Karton = 18 Tabletten á 0,30 kg VE = 2 Eimer	4,8 kg	71,20
075861	2 Chlorilong® ULTIMATE7 34 Tabletten á 0,30 kg VE = 1 Eimer	10,2 kg	133,60

COMPLETE & EASY - Desinfektionsmittel, Algenverhütung und Klareffekt

COMPLETE ist die komplette Schwimmbadwasserpflge auf Basis von Chlor in konzentrierter Granulatform. Mit Wirkstoffen zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt.

Die praktischen Doppel-Dosierbeutel machen dem umständlichen Hantieren und Dosieren von einzelnen Pflegeprodukten ein Ende. Das Besondere: In der Rezeptur wurden 40 % des Chlors durch alternative, hochwirksame Wirkstoffe ersetzt. Ergebnis: Gleich hohe Desinfektionswirkung und klares Wasser bei niedrigen Chlorwerten. **Auch für Kartuschenfilter geeignet.**



071160	2 Complete & Easy Granulat (8 Beutel) VE = 3 Eimer	2,24 kg	61,30
07117	2 Complete & Easy Granulat (16 Beutel) VE = 1 Eimer	4,48 kg	118,20

Die Komplettpflege im praktischen Dosierbeutel mit **Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt.**

QUICKTEST-CHLOR-pH-TAC-Algizid



07521	Quicktest Chlor-pH-TAC-Algizid Dose per 50 Streifen, VE = 12 Dosen (288022)	per Dose	22,50
-------	--	-----------------	-------



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelbinden ist ausnahmslos nicht möglich!

GEFAHRGUT



BAYROL - WASSERPFLEGE MIT CHLOR

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.

CHLORIFIX Chlorgranulat



07106	② Chlorifix KS-Dose VE = 6 Dosen	1 kg	19,10
07108	② Chlorifix KS-Eimer VE = 2 Eimer	5 kg	75,50
07107	② Chlorifix KS-Eimer VE = 1 Eimer	10 kg	125,90
07226	② Chlorifix KS-Behälter VE = 1 Eimer Schnelllösliches Chlorgranulat bzw. Tabs mit hohem Aktivchlorgehalt und chlorstabilisierender Wirkung zur Zusatz- und Schnelldesinfektion. Kalkfrei und pH-neutral.	25 kg	259,50

CHLORIKLAR TABLETTEN 20 g (schnelllöslich)



07131	② Chloriklar KS-Dose VE = 6 Dosen	1 kg	22,80
07133	② Chloriklar KS-Eimer VE = 2 Eimer	3 kg	60,30
07134	② Chloriklar KS-Eimer VE = 1 Eimer Schnelllösliche, organische Chlortabletten zur Stoßdesinfektion auf Basis von Trichlorisocyanursäure mit hohem Aktivchlorgehalt, kalkfrei und pH-neutral.	10 kg	141,10

BAYROL - WASSERPFLEGE MIT BROM

AQUABROME® TABLETTEN



07515	② Aquabrome® KS-Eimer, 2 x 5 kg VE = 1 Karton (Palette = 84 Eimer) Bromtabletten 20 g zur Wasserdesinfektion mit Brominator. Der Bromgehalt sollte zwischen 1 - 3 PPM liegen. Geeignet speziell für Hallenbäder. Einsetzbar bei jeder Wasserhärte.	10 kg	333,20
075121	② Aquabrome® Oxydizer KS-Eimer VE = 2 Eimer Sauerstoff-Granulat für Schockbehandlung von Schwimmbädern und Whirlpools. Nur mehr begrenzt lieferbar!	5 kg	94,40

AQUABROME® QUICKTEST



07514	Aquabrome® Quicktest pH-Brom-TAC-Algizid Dose per 50 Streifen, (288025) VE = 12 Dosen	per Dose	27,30
-------	---	-----------------	-------



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelbinden ist ausnahmslos nicht möglich!

BAYROL - WASSERPFLEGE MIT CHLOR

CHLORILIQUIDE



07227	2 Chloriliquide KS-Kanister VE = 1 Kanister (Palette = 24 Stück)	25 kg (20 lit.)	67,90
072251	2 Chloriliquide KS-Kanister VE = 1 Kanister (Palette = 16 Stück) Anorganisches , flüssiges, gebrauchsfertiges Wasserdesinfektionsmittel für die Schwimmbad-Wasserentkeimung. Nur für die Dosieranlage verwendbar, z. B. PoolManager und Pool Relax, und nicht mit anderen Chemikalien mischbar, hohe Konzentration und Härtestabilisator.	37,5 kg (30 lit.)	83,20
11943	Schlüssel zum Öffnen von Chloriliquide und pH-flüssig	Gruppe C	6,70

CALCINEX® FLÜSSIG



07270	Calcinex® flüssig KS-Flasche - mit ml-Anzeige VE = 12 Flaschen Flüssiger Härtestabilisator zur Verhinderung von Kalkausfällungen- und Ablagerungen im Schwimmbecken, Filter und Wärmetauscher. Verhindert bei rechtzeitiger Zugabe auch Wasserverfärbungen durch den Ausfall von Wasserionen. Phosphatfrei.	1 lit.	19,80
-------	---	---------------	-------

WASSERPFLEGE MIT CALCIUMHYPOCHLORIT GRANULAT



07220C	Calciumhypochlorit Hydratisiert min. 70% VE = im Karton 6 x 2 kg Flaschen - nur in VE lieferbar!	2,0 kg	27,10
07221B	2 Calciumhypochlorit von BAYROL 70% Aktivchlorgehalt VE = 2 Stück - nur in VE lieferbar!	5,0 kg	101,40
07221C	Calciumhypochlorit Hydratisiert min. 70% VE = 1 Eimer	10 kg	96,10
07222C	Calciumhypochlorit Hydratisiert min. 70% VE = 1 Trommel (Palette = 18 Stück)	40 kg	275,00
07223C	Calciumhypochlorit Briquettes (à 7g) Chlorgehalt mindestens 65% typischer Chlorgehalt ca. 70%	25 kg Eimer	242,60

Anorganisches, Calciumhypochlorit-Granulat zur Zusatz- und Dauerdesinfektion, speziell für weiches Schwimmbadwasser. Einsetzbar im Schwimmbadwasser und Trinkwasserbereich lt. DIN 19643 und DIN 2000.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!

GEFAHRGUT



BAYROL - pH-REGULIERUNG


pH-MINUS-GRANULAT



- | | | | | |
|-------|---|---|--------------|--------|
| 07209 | 1 | pH-Minus Kompakt-Dosierbeutel
4 x 500 g Beutel
VE = 1 Karton | 2 kg | 14,70 |
| 07228 | 1 | pH-Minus KS-Eimer
VE = 2 Eimer | 6 kg | 34,40 |
| 07243 | 1 | pH-Minus KS-Eimer
VE = 1 Eimer | 18 kg | 73,60 |
| 07244 | 1 | pH-Minus KS-Eimer
VE = 1 Kanister
Schnelllösliches Säuregranulat zu pH-Wert-Senkung,
pH-stabilisierend. Produkt ist nicht mehr ätzend, daher
nur mehr mit „XI reizend“ zu deklarieren. | 35 kg | 121,60 |

pH-MINUS FLÜSSIG



- | | | | | |
|-------|---|---|--------------|-------|
| 07241 | 1 | pH-Minus (flüssig) KS-Kanister, Domestic
14,9% Schwefelsäure 20 Liter
VE = 1 Kanister 20 Liter, (Palette = 24 Stück) | 22 kg | 42,00 |
| | |  Achtung: Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben muss die Konzentration von Schwefelsäure für den Vertrieb an private Endverbraucher im pH-MINUS unter 15% liegen. | | |
| 07237 | 1 | pH-Minus (flüssig) KS-Kanister, Professional
45% Schwefelsäure, nur für gewerblichen Vertrieb
VE = 1 Kanister 20 Liter, (Palette = 24 Stück) | 27 kg | 43,10 |

pH-PLUS-GRANULAT



- | | | | | |
|--------|---|---|---------------|-------|
| 07238 | 1 | pH-Plus Kompakt-Dosierbeutel
3 x 500 g Beutel
VE = 1 Karton | 1,5 kg | 14,00 |
| 072411 | 1 | pH-Plus KS-Eimer
VE = 2 Eimer | 5 kg | 37,10 |
| 07246 | 1 | pH-Plus KS-Eimer
VE = 1 Eimer
Schnell lösliches, alkalisches Pulver mit stabilisierender
Wirkung zum Heben und Abpuffern des pH-Wertes. | 12 kg | 64,40 |

pH-PLUS FLÜSSIG



- | | | | | |
|--------|---|---|--------------|--------|
| 072400 | 1 | pH-Plus flüssig KS-Kanister
VE = 1 Kanister 20 Liter
(Palette = 24 Stück)
Flüssiges Konzentrat auf Basis alkalischer Wirkstoffe
von hoher, chemischer Reinheit zur laufenden pH-Wert-
Anhebung mit automatischer Meß- und Regeltechnik. | 25 kg | 111,30 |
|--------|---|---|--------------|--------|

ALCA-PLUS



- | | | | | |
|--------|---|--|--------------|-------|
| 07280 | 1 | Alca-Plus KS-Eimer
VE = 2 Eimer
(Palette = 24 Stück) | 5 kg | 39,20 |
| 072800 | 1 | Alca-Plus KS-Eimer
VE = 1 Eimer
speziell für weiches Wasser zur Anhebung der Alkalität. | 10 kg | 66,30 |



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!

GEFAHRGUT

BAYROL - FLOCKUNG

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.

SUPERFLOCK PLUS



- 07544 **4 Superflock PLUS, 8 Kartuschen à 125g** **1 kg** 41,30
 VE = 1 Karton
 Flockmittelkartusche für Langzeitflockung durch kontinuierliche Flockmittelabgabe. Nur für Sandfilter geeignet!
Enthält Lanthan - bewirkt die bestmögliche Entfernung von Phosphaten - die Grundnahrung von Algen.

SUPERKLAR



- 07546 **4 Superklar Flockungsmittel flüssig** **0,5 lit.** 14,00
 VE = 12 Flaschen
 Trübungsentferner für kristallklares Wasser, (speziell auch für Kartuschenfilter), **doppelt konzentriert**

QUICKFLOCK SUPER



- 07545 **4 Quickflock Super KS-Flasche - mit ml-Anzeige** **1 lit.** 11,30
 VE = 12 Flaschen
 Flüssiges Schnellflockmittel für **Sandfilter**. Beseitigt innerhalb weniger Stunden vorhandene Trübungen.

QUICKFLOCK FLÜSSIG



- 072631 **4 Quickflock flüssig KS-Kanister** **20 kg** 62,50
 VE = 1 Kanister (Palette = 24 Stück)
 Zur Flockung im öffentlichen Bereich. Entspricht DIN 19634 und EN 883

QUICKFLOCK AUTOMATIC PLUS mit Phosphatentferner (Lanthan)



- 07264L **4 Quickflock Automatic Plus mit Lanthan KS-Kanister** **20 kg** 74,90
Besonders gut geeignet für AFM-Filtermaterial.

Enthält Lanthan - bewirkt die bestmögliche Entfernung von Phosphaten - die Grundnahrung von Algen.

APF® - FLOCKUNGSMITTEL



Das beste Koagulations- und Flockungsmittel

APF® (All Poly Floc) ist ein flüssiges Kombiprodukt welches über 5 Wirkungskomponenten verfügt und daher ein breites Spektrum abdeckt (Multispektrum). APF® enthält auch 0,5 l NoPhos. In Kombination mit AFM® und ZPM erreichen Sie die bestmögliche Filtrationswirkung.

Automatische Dosierung: 0,5 - 1,0 ml pro m³ umgewälztes Schwimmbadwasser.

Bsp: Bei einer Umwälzmenge von 10 m³/h liegt die Dosiermenge bei 5 - 10 ml/h. APF® wird am besten über einen ZPM zwischen Pumpe und Filter dosiert.



**Jetzt mit
1,5 lit. NoPhos**

- 33517 **APF- Active Polyfloc Flockungsmittel** **20 l / 22 kg** 100,00
 flüssig im Kanister für den privaten Bereich

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc) ist Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!

GEFAHRGUT



BAYROL - ALGENVERHÜTUNG

DESALGIN®



07285 **3** Desalgin® KS-Flasche - mit ml-Anzeige **1 lit.** 15,00
VE = 12 Flaschen

07286 **3** Desalgin® KS-Kanister **3 lit.** 38,80
VE = 2 Kanister

07287 **3** Desalgin® KS-Kanister **6 lit.** 68,80
VE = 2 Kanister

Flüssiges Algicidkonzentrat mit Klareffekt.
Besonders schaumarm, pH-neutral.

DESALGIN® JET



07300 **3** Desalgin® Jet KS-Flasche - mit ml-Anzeige **1 lit.** 24,20
VE = 12 Flaschen

07301 **3** Desalgin® Jet KS-Kanister **3 lit.** 61,70
VE = 2 Kanister

07302 **3** Desalgin® Jet KS-Kanister **6 lit.** 105,60
VE = 2 Kanister

Schaumfreies, hochwirksames Algicidkonzentrat.
Besonders geeignet bei Gegenstrom-Schwimm-
anlagen und Kieselgurfilter, pH-neutral.

DESALGIN® SHOCK



072720 **3** Desalgin® SHOCK Karton (4 Beutel à 400g) **1,60 kg** 47,70
VE = 6 Karton

Desalgin® SHOCK ist ein Anti-Algenmittel in Form von Chlorgranulat zur Algenvernichtung. Es ist wirksam gegen die häufigsten Algenarten. Einfache Anwendung durch vordosierte Beutel und extra starker Formel.

Vorteile:

- Wirkt besonders schnell gegen trübes Wasser und veralgte Schwimmbecken
- Kalkfrei, pH-neutral
- Löst sich schnell und rückstandsfrei
- Bei jeder Wasserhärte einsetzbar
- Stabilisierende Wirkung auf freies aktives Chlor im Wasser
- Verhindert zu raschen Chlorabbau bei höheren Wassertemperaturen und starker Sonneneinstrahlung

DESALGIN® G 20



07266 **3** Desalgin® G20 KS-Kanister **10 kg** 162,20
VE = 1 Kanister
(Palette = 60 Kanister)

07267 **3** Desalgin® G20 KS-Kanister **30 kg** 472,90
VE = 1 Kanister
(Palette = 16 Kanister)

Hochkonzentriertes, flüssiges Spezial-Algicid zur Bekämpfung von Algenwachstum, speziell für Wellenbäder, Gegenstromschwimmanlagen und Metallbeckengeeignet.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelbinden ist ausnahmslos nicht möglich!

BAYROL - REINIGUNG UND DESINFEKTION

ADISAN



- | | | | |
|-------|---|-------------|-------|
| 07330 | Adisan KS-Dose
VE = 6 Dosen
Alkalischer , pulverförmiger Rand- und Folienreiniger. Beseitigt schnell Fett- und Rußränder in Schwimmbecken. Besonders geeignet für Folien- und Kunststoffbecken. | 1 kg | 14,30 |
|-------|---|-------------|-------|

ADISAN AR



- | | | | |
|-------|---|--------------|-------|
| 07331 | Adisan AR KS-Kanister
VE = 1 Kanister
stark alkalischer , flüssiger Intensivreiniger, stark fettlösend.
für Folien im öffentlichen Bereich. | 10 kg | 77,30 |
|-------|---|--------------|-------|

- | | | | |
|-------|---|--------------|-------|
| 07328 | Adisan SL KS-Kanister
VE = 1 Kanister
Saurer Sanitärreiniger, geeignet zur Reinigung von Edelstahl. | 10 kg | 76,00 |
|-------|---|--------------|-------|

ADILON B



- | | | | |
|-------|--|--------------|-------|
| 07333 | Adilon B KS-Kanister
VE = 1 Kanister
Alkalischer , schmutz- und fettlösender Aktiv-Reiniger mit Frischduft und Keimstop. Schaumarm, für alle säure- und alkalibeständigen Reinigungsgeräte geeignet. Hochkonzentriert. | 10 kg | 77,00 |
|-------|--|--------------|-------|

DECALCIT BECKEN



- | | | | |
|-------|---|---------------|-------|
| 07338 | Decalcit Becken KS-Flasche - mit ml-Anzeige
Achtung: Enthält Salzsäure - nicht für Edelstahlbecken geeignet!
VE = 12 Flaschen | 1 lit. | 14,00 |
|-------|---|---------------|-------|

- | | | | |
|-------|--|---------------|-------|
| 07337 | Decalcit Becken KS-Kanister
Achtung: Enthält Salzsäure - nicht für Edelstahlbecken geeignet!
VE = 2 Kanister
Saurer , flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker entfernt hartnäckige Kalk- und Schmutzablagerungen. Erhöhte Viskosität. | 3 lit. | 36,10 |
|-------|--|---------------|-------|

DECALCIT SUPER



- | | | | |
|-------|---|--------------|-------|
| 07342 | Decalcit Super KS-Kanister
Achtung: Enthält Salzsäure - nicht für Edelstahlbecken geeignet!
VE = 1 Kanister
Saurer , schnell wirksamer Sanitär- und Intensivreiniger zum Entfernen hartnäckigster Kalk-, Rost- und Sedimentablagerungen. Flüssiger als Decalcit-Becken. Schnelle Einwirkzeit. | 10 kg | 67,50 |
|-------|---|--------------|-------|



GEFAHRGUT

Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!



BAYROL - REINIGUNG UND DESINFEKTION

DECALCIT FILTER



07339 **Decalcit Filter KS-Dose** **1 kg** 19,10
 VE = 6 Dosen
Saurer, pulverförmiger Filterreiniger und -Entkalker zur Entfernung von Schmutz und Kalkablagerungen in Filteranlagen - salzsäurefrei. (Korrosionsinhibitor)

FILTERCLEAN TAB



07346 **Filterclean Tab KS-Dose 200g TAB** **1 kg** 29,00
 VE = 6 Dosen
 Desinfiziert Sandfilteranlagen zuverlässig und beseitigt trotz Rückspülung im Filter verbliebenen (organischen) Schmutz.

RANDFIX®



07334 **Randfix® KS-Flasche** **1 lit.** 11,60
 VE = 6 Flaschen
Alkalischer Schmutzreiniger. Noch wirksamer, verlängert die Einwirkungszeit.

RANDREIN



07700 **Ultraflott-Randreiniger** **1 lit.** 35,10
 Sprühflasche inkl. Zerstäuber
 VE = 6 Flaschen
 Hochwirksamer Randreinigungsspray gegen starke Verunreinigungen am Beckenrand für Folien- und Fliesenbecken.

RANDREIN 77



07344 **Randrein 77 KS-Kanister** **10 kg** 73,60
 VE = 1 Kanister
Alkalischer Spezialreiniger für den Beckenrand, mild, fettlösend, wirkt zuverlässig gegen Ruß und fettigen Schmutz. Hochviskos, speziell geeignet für Reinigung senkrechter Flächen. Extra lange Einwirkzeit.

PROTECT & CLEAN



07542 **Protect & Clean, der neue Reiniger für die Wasserlinie während der Saison.** **350 ml** 19,40
 VE = 12 Flaschen
 Die dickflüssige Textur von Protect & Clean ermöglicht eine optimale Haftung, auch an senkrechten Flächen. Dies verlängert die Einwirkzeit und verbessert den Reinigungseffekt. Die Protect & Clean 2in1 Formel entfernt Fett- und Kalkablagerungen. Durch eine regelmäßige Anwendung schützen Sie Ihre Pooloberfläche vor hartnäckigen Flecken.

PROTECT & SHINE



07543 **Protect & Shine** **2 lit.** 32,70
 VE = 4 Flaschen
 Der letzte Schliff für jeden Pool. Die einzigartige Brillanz-Formel von Protect & Shine sorgt für noch brillanteres Poolwasser und schützt zusätzlich die Wasserlinie und den Skimmer vor Schmutz- und Fettablagerungen. Protect & Shine ist mit allen Filterarten und allen Desinfektionsmethoden kompatibel.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelbinden ist ausnahmslos nicht möglich!

BAYROL - REINIGUNG UND DESINFEKTION

STEINREIN®



- | | | | |
|-------|--|---------------|-------|
| 07341 | Steinrein® Spray, fertige Lösung
VE = 6 Flaschen | 1 lit. | 15,30 |
| 07355 | Steinrein® KS-Flasche - mit ml-Anzeige
Konzentrat
VE = 12 Flaschen | 1 lit. | 21,10 |
| 07340 | Steinrein® KS-Kanister, Konzentrat
VE = 2 Kanister | 3 lit. | 43,30 |
- Flüssiger Spezialreiniger gegen Beläge auf Stein, Holz, Ziegel und Mauerwerk mit Langzeitwirkung.

DEMYKOSAN® CITRON



- | | | | |
|-------|--------------------------|----------------|--------|
| 07359 | Demykosan® Citron | 10 lit. | 179,60 |
|-------|--------------------------|----------------|--------|
- Flüssiges hochkonzentriertes Mittel zur Flächendesinfektion
Kein Nachspülen notwendig.
Aldehydfrei.
VE = 1 Kanister

MULTIFUNKTIONS-SCHWAMM-NANOTECHNOLOGIE



Dieser Spezialschwamm basiert auf reiner Naturbasis - "Nanotechnologie"

- | | | | |
|-------|---|---|-------|
| 25418 | Stérylane Liner Multifunktionsschwamm -
3 Stück in Folie geblistert,
à LxBxH 120x85x38mm,
(VE = 20 Pkg. à 3 Stück | 1 Pkg. à 3 Stück ^{max} _{VE} | 11,60 |
|-------|---|---|-------|

BAYROL - ÜBERWINTERUNG

PURIPOOL® SUPER und PURIPOOL®



- | | | | |
|-------|---|----------------|--------|
| 07315 | Puripool® Super KS-Flasche- mit ml-Anzeige
VE = 12 Flaschen
Schaumfrei! | 1 lit. | 21,10 |
| 07316 | Puripool® Super KS-Kanister
VE = 2 Kanister
Schaumfrei! | 3 lit. | 59,30 |
| 07313 | Puripool® KS-Kanister
VE = 1 Kanister (Palette = 24 Stück) (nicht schaumfrei)
Flüssiges Überwinterungskonzentrat zur Überwinterung gefüllter
Freibecken. Verhindert Schmutz und Kalkablagerungen im Becken. | 20 lit. | 237,50 |

ÜBERWINTERUNGS-EISDRUCKPOLSTER



- | | | | |
|---------|--|-----------|-------|
| 04363-S | Eisdruckpolster schwarz
inkl 1 Stück Verbindungshaken
2 Stück = ca. 1 m, Gewicht: ca. 3 kg (VE = 5 Stück) | per Stück | 12,90 |
| 043632 | Verbindungshaken für Floater (Ersatzteil)
im Set zu 5 Stück | per Set | 6,30 |
- Anordnung der Eisdruckpolster:**
bei kleinen Becken: 2 x diagonal durchs Becken gespannt
bei großen Becken: parallel zu einer Längs- und einer Stirnseite



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelbinden ist ausnahmslos nicht möglich!

ASTRAL - WASSERPFLEGE MIT CHLOR

CHLORGRANULAT schnelllöslich



- | | | | | |
|----------|---|-------------|--|-------|
| 4113930N | Chlorgranulat KS-Dose
VE = 18 Dosen | 1 kg | | 12,50 |
| 4113940 | Chlorgranulat KS-Eimer
VE = 4 Eimer | 5 kg | | 44,90 |

Schnelllösliches Dichlorisocyanurat-Dihydrat-Granulat mit hohem Aktivchlorgehalt und chlorstabilisierender Wirkung zur Zusatz- und Schnelldesinfektion. Kalkfrei und pH-neutral.

CHLORTABLETTEN 30 g schnelllöslich



- | | | | | |
|--------|--|-------------|--|-------|
| 476115 | Chlortabletten 30g KS-Dose
VE = 18 Dosen | 1 kg | | 15,90 |
| 475370 | Chlortabletten 30g KS-Eimer
VE = 4 Eimer | 5 kg | | 57,50 |

Schnelllösliche Chlortabletten zur Stoßdesinfektion auf Basis von Trichlorisocyanursäure mit hohem Aktivchlorgehalt.

CHLORTABLETTEN 250 g langsamlöslich



- | | | | | |
|--------|---|-------------|--|-------|
| 476116 | Chlortabletten 250g KS-Dose
VE = 18 Dosen | 1 kg | | 12,20 |
| 475303 | Chlortabletten 250g KS-Eimer
VE = 4 Eimer | 5 kg | | 50,80 |

Langsamlösliche, organische Super-Chlortabletten. Trichlor für die Dauerdesinfektion. Kalkfrei und pH-neutral.

Chlorstabilisator



- | | | | | |
|--------|--|---------------|--|-------|
| 472812 | Chlorstabilisator Granulat KS-Eimer
VE = 4 Eimer | 4,5 kg | | 81,90 |
|--------|--|---------------|--|-------|
- Wirkungsverbesserung für unstabilisiertes Chlor.

Chlorneutralisator



- | | | | | |
|--------|---|-------------|--|-------|
| 416578 | Chlorneutralisator Granulat KS-Eimer
VE = 4 Eimer | 6 kg | | 51,00 |
|--------|---|-------------|--|-------|
- Granulat zur Beseitigung von überschüssigem Chlor oder Brom.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!



ASTRAL - pH-REGULIERUNG

pH MINUS-Granulat



- | | | | | |
|---------|---|---------------|--|-------|
| 4113840 | pH-Minus Granulat KS-Dose
VE = 18 Dosen | 1,5 kg | | 10,00 |
| 474651 | pH-Minus Granulat KS-Eimer
VE = 4 Eimer | 5 kg | | 17,30 |

Schnelllösliches Granulat zu pH-Wert-Senkung und Stabilisierung in kurzer Zeit.

pH-PLUS-Granulat



- | | | | | |
|---------|--|-------------|--|-------|
| 4165380 | pH-Plus Granulat KS-Dose
VE = 18 Dosen | 1 kg | | 7,70 |
| 474896 | pH-Plus Granulat KS-Eimer
VE = 4 Eimer | 5 kg | | 19,50 |

Schnelllösliches Granulat zu pH-Wert-Hebung in kurzer Zeit.

Alka-PLUS-Granulat



- | | | | | |
|--------|--|-------------|--|-------|
| 415976 | Alka-Plus Granulat KS-Eimer
VE = 4 Eimer | 6 kg | | 35,40 |
|--------|--|-------------|--|-------|

Zur Anhebung der Alkalität bei zu weichem Wasser.

ASTRAL - WASSERPFLEGE MIT CHLOR - kupferfrei

MULTI-ACTION-TABLETTEN 250 g langsamlöslich



- | | | | | |
|--------|--|-------------|--|-------|
| 476118 | Multi Action Tabletten 250g Dose
VE = 18 Dosen | 1 kg | | 13,70 |
| 476119 | Multi Action Tabletten 250g Eimer
VE = 4 Eimer | 5 kg | | 52,30 |

Eine Komplettpflege für 2 Wochen. Mit Wirkstoffen für Dauerdesinfektion, Algenverhütung und Flockung.

MULTI-ACTION-10-PLUS-TABLETTEN 250 g



- | | | | | |
|--------|--|-------------|--|-------|
| 476117 | Multi Action 10 Plus Tabletten 250g Eimer
VE = 4 Eimer | 5 kg | | 53,00 |
|--------|--|-------------|--|-------|

Multifunktions-Tablette mit 10 Eigenschaften:
Desinfektion - Algizid - Flockung - pH-Senker - Stabilisator -
Bakterizid - Viruzid - Algostatikum - Antilinie - Fungizid

MULTI-ACTION-BLOCK 500 g langsamlöslich



- | | | | | |
|--------|---|---------------|--|-------|
| 476120 | Multi Action Block 500g
VE = 12 Stück | 0,5 kg | | 19,30 |
|--------|---|---------------|--|-------|

Multi-Action-Block ist eine Langzeit-Tablette mit Dosiermöglichkeit für hartes und weiches Wasser.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!



ASTRAL - WASSERPFLEGE FLOCKUNG

€ **Gruppe A**
exkl. MWSt.

FLOCK-flüssig



- | | | |
|---------|---|---------------------|
| 4113870 | Flock-Flüssig KS-Flasche
VE = 12 Flaschen
biologisch abbaubar, enthält keine Polyacrylamide | 1 lit. 15,00 |
| 4113880 | Flock-Flüssig KS-Kanister
VE = 4 KS-Kanister
Zur Schnellflockung vor dem Filter oder zum Ausflocken im Becken. | 5 lit. 31,80 |

Kombi-Flockungskartusche



- | | | |
|---------|--|-------------------|
| 4187250 | Kombi-Flockungskartusche, 8 x 125g
Flockmittelkartusche für Langzeitflockung durch kontinuierliche Flockmittelabgabe. Nur für Sandfilter geeignet.
VE = 1 Karton = 14 Stück | 1 kg 25,00 |
|---------|--|-------------------|

FLOVIL-FLOCK TAB



- | | | |
|-------|---|-------------------|
| 07611 | Flovil-Tab 11 g (9 Tabletten geblistert)
VE = 1 Blisterung = 9 Tabletten à 11 g
1 - 2 Tabletten für 80 m³ in den Skimmerkorb legen. Flovil beseitigt die Spuren, welche zur Algenentwicklung führen. Im Karton = 20 Blisterpackungen | 99 g 22,50 |
|-------|---|-------------------|

Crystalblock-GEL



- | | | |
|--------|---|-----------------------|
| 467558 | Flockungsmittel-Gel Crystalblock, 36 x 90 g
VE = 2 Karton = 72 Gelpads
Langsamlösliche Gelpads zur Auflösung im Skimmerkorb. | 3,24 kg 151,20 |
|--------|---|-----------------------|

Lieferbar solange der Vorrat reicht!

Claritab-Flockungstabletten



- | | | |
|--------|---|-------------------|
| 472769 | Claritab KS-Dose, 5 x20 g
VE = 20 Dosen
Langsamlösliche Tablette zur Entfernung von Trübstoffen und Metallionen. | 100 g 8,90 |
|--------|---|-------------------|



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelbinden ist ausnahmslos nicht möglich!



ASTRAL - WASSERPFLEGE PHOSPHATENTFERNUNG

Phosfree



465957	Phosfree KS-Flasche VE = 12 Flaschen	1 lit.	 	29,60
476165	Phosfree KS-Kanister VE = 6 Kanister	3 lit.	 	72,50

Flüssiger Phosphatentferner, verhindert das Algenwachstum.

ASTRAL - WASSERPFLEGE ALGENVERHÜTUNG

ALGICID-Power-Plus schaumfrei



463126	Algicid Power Plus KS-Flasche VE = 12 Flaschen	1 lit.	 	14,70
--------	--	---------------	---	-------

Hochkonzentrierte Wirkstoffkombination zur Algenverhütung, ideal für Gegenstromanlagen, völlig schaumfrei.
Dosierung ca. 12 ml / 10 m³

ALGICID normal







4114170	Algicid normal KS-Kanister VE = 4 Kanister	5 lit.	 	17,80
---------	--	---------------	---	-------

Quaternäre Ammoniumverbindung zur Vorbeugung und Beseitigung von Algen.
Dosierung ca. 50 ml / 10 m³

ASTRAL - WASSERPFLEGE REINIGUNG

BECKENREINIGER sauer







476166	Beckenreiniger KS-Flasche Achtung: Enthält Salzsäure - nicht für Edelstahlbecken geeignet! VE = 12 Flaschen	1 lit.	 	14,10
416558	Beckenreiniger KS-Kanister Achtung: Enthält Salzsäure - nicht für Edelstahlbecken geeignet! VE = 4 Kanister	5 lit.	 	45,70

Saurer Intensivreiniger zum Entfernen von Kalkschleier und Kalkkrusten.

RANDREINIGER alkalisch



4114250	Randreiniger KS-Flasche VE = 12 Flaschen	1 lit.	 	6,90
4114260	Randreiniger KS-Kanister VE = 4 Kanister	5 lit.	 	31,90

Flüssiger, alkalischer Intensivreiniger für Fett- und Rußschmutz an der Wasserlinie



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!



ASTRAL - WASSERPFLEGE REINIGUNG UND DESINFEKTION



Entkalker



- 418730 **Flüssig-Entkalker KS-Flasche** 1 lit. 27,70
 VE = 12 Flaschen
 Schaumfreier Entkalker verhindert die Bildung von Kalk und Flecken durch Eisen an Wänden und Boden des Schwimmbeckens.

Überwinterungsflüssigkeit



- 416552 **Wintermittel KS-Flasche** 1 lit. 13,70
 VE = 12 Flaschen
- 416553 **Wintermittel KS-Kanister** 5 lit. 56,30
 VE = 4 Kanister
 Flüssigkonzentrat gegen Algen- und Kalkbildung im Winter' schaumfrei ohne Phosphate'

Metall EX



- 07805 **Metall-Ex KS-Flasche** 1 lit. 32,20
 VE = 6 Flaschen
Entfernt Eisen, Kupfer, Calcium und andere Metalle
 0,3 bis 0,6 Liter/10 m³ gleichmäßig über die Oberfläche verteilen.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!





DAS BESTE FILTERMATERIAL 
 Von IFTS getestet und zertifiziert als bestes Filtermaterial auf dem Markt



Starke Eigenschaften



Selbst-entkeimende Oberfläche: Resistent gegen Bakterienwachstum



Stark vergrößerte Oberfläche: für bessere Adsorption und Filtration



Hydrophobe Oberfläche: Filtriert bis 1 Mikron


Einzigartige Vorteile

- ▶ **Kristallklares Wasser:** Filtriert ohne Flockung bis 1 Mikron Filtrationsschärfe
- ▶ **Gesunde Luft:** Reduziert schädliche Chlornebenreaktionsprodukte und Chlorgeruch um 50%
- ▶ **Bessere Wasserqualität:** Ist eine Barriere für chlorresistente Krankheitserreger
- ▶ **Geringere Kosten:** Reduziert Rückspülwasser und Chlorverbrauch
- ▶ **Nachhaltige Filtration:** Besitzt eine längere Lebensdauer als alle anderen Filtermaterialien



Ab 2021 Filterschichtung NEU!

- ▶ Für kleinere Filter (<800 mm Durchmesser) empfehlen wir 50% AFM® 1ng und 50% AFM® 2ng zu verwenden.




KORN 1
0.4 - 0.8 mm



KORN 2
0.7 - 2.0 mm

AFM® 2 ist ab 2021 auch ng!



KORN 1
0.4 - 0.8 mm



KORN 2
0.7 - 2.0 mm



KORN 3
2.0 - 4.0 mm

PATENTIERTE AKTIVIERUNG

AFM® wird aus gewaschenem, farb-sortiertem Recyclingglas hergestellt und in einem einzigartigen, dreistufigen Aktivierungsprozess veredelt. Dadurch erhält AFM® eine hydrophobe, bioresistente Oberfläche und unerreichte Filtrationsleistung.



DIE FEINSTE FILTRATION

Mit einer zertifizierten Filtrationsschärfe von 1 Mikron übertrifft AFM® die Filtrationsleistungen von Quarzsand und Glassand bei weitem. Dadurch reduziert AFM® auch den Chlorverbrauch, denn was herausgefiltert werden kann, muss nicht oxidiert werden. AFM® bewirkt glasklares und sicheres Wasser.

100% BIORESISTENTES FILTERMATERIAL

AFM® verhindert Bakterienwachstum im Filterbett. Dadurch kommt es nicht zu Filterverkeimungen und Kanalbildungen im Filterbett. AFM® bietet bessere Wasserqualität und reduziert die Bildung von schädlichen volatilen Des-infektionsnebenprodukten wie THM's und Trichloraminen. Das bedeutet gesunde Luft ohne Chlorgeruch.

EINSPARUNGEN

Dank besserer Rückspüleffizienz reduziert AFM® den Verbrauch von Wasser und Energie. Zudem ist die Lebensdauer von AFM® wesentlich höher als die von anderen Filtermaterialien. Die etwas höheren Kosten sind gut investiert.

25kg Sand
=
21kg AFM®





DAS BESTE FILTERMATERIAL 
 Von IFTS getestet und zertifiziert als bestes Filtermaterial auf dem Markt



Warum ist AFM® besser?


- ▶ **Bessere mechanische und adsorptive Filtrationseigenschaften**

MESOPORÖSE STRUKTUR


Unser 3-stufiges Aktivierungsverfahren vergrößert die Kornoberfläche und schafft eine mesoporöse Oberflächenstruktur. Die größere katalytische Oberfläche bewirkt auch höhere Bioresistenz und ermöglicht mehr Adsorption und damit bessere Filtration.

AKTIVIERTE OBERFLÄCHENLADUNG

Unser Aktivierungsprozess schafft eine hydrophobe - also wasser-abstoßende - Oberfläche. Die meisten organischen Stoffe sind hydrophob und werden am besten mit einem hydrophoben Filtermaterial gefiltert. AFM®-ng kann Partikel bis zu 1 Mikron Größe und **ca. 50% mehr organische Substanzen als Sand und andere Glasfiltermedien ausfiltrieren.**



VORTEILE



Was bringt die Aktivierung?

- ▶ **Reduzierter Chlorverbrauch**

Alles, was herausgefiltriert und im Rückspülprozess entfernt werden kann, muss nicht mit Chlor oxidiert werden. **Das führt zu einem 20% - 30% geringem Chlorverbrauch.**

- ▶ **Kristallklares Wasser und die beste Luftqualität**

Chlor ist ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel aber wenn es mit organischen Substanzen reagiert, produziert es unerwünschte, toxische Reaktionsnebenprodukte, welche Trihalogenmethane (THM's) genannt werden. Der prominenteste Vertreter der THM's ist Chloroform (CHCl₃). Chloroform ist volatil und wird über die Lungen in den Blutkreislauf aufgenommen. Es ist ein Betäubungsmittel, wirkt auf das Nervensystem und ist speziell für Kleinkinder schädlich.

AFM® kann viel mehr organische Substanzen als Quarzsand entfernen. Je weniger organische Stoffe im Wasser sind, desto weniger THM's können gebildet werden.

Mit AFM® reduziert sich die Bildung von Chloroform und anderen THMs um ca. 50%.


Die höchste Performance

AFM® filtrierte viel feiner als Quarz- oder Glassand. Das unabhängige europäische Labor für Filtrationstests IFTS (www.ifts-sls.com) hat AFM®, Quarzsand und verschiedene Glassande getestet. Alle Tests wurden mit neuem Filtermaterial bei 20m/h Filtrationsgeschwindigkeit und ohne Zugabe von Flockungsmitteln durchgeführt.

Es wurden folgende Ergebnisse erzielt:

- ▶ **AFM® ng:** Filtriert 95% aller Partikel bis zu **1 Mikron.**
- ▶ **AFM® :** Filtriert 95% aller Partikel bis zu **4 Mikron.**
- ▶ **Sand:** Filtriert 95% aller Partikel bis zu **20 Mikron.**
- ▶ **Glassand:** Filtriert 95% aller Partikel bis zu **>25 Mikron.**

Zertifizierte 1-Mikron Filtrationsschärfe



DA-SY® = DRYDEN AQUA INTEGRIERTES SYSTEM



Was ist DA-SY®?


DA-SY® (Dryden Aqua Integriertes System) ist die ökologische und nachhaltige Lösung für die Badewasseraufbereitung. Bakterienwachstum in Ihrem Schwimmbad wird verhindert. DA-SY® senkt die Kosten für die Wasseraufbereitung, verbessert die Wasserklarheit und schafft ein gesundes Schwimmerlebnis für alle.

DA-SY® Vorteile

- ▶ Filtration < 0.1 Mikron. Reduziert den Oxidationsbedarf um bis zu 80 %
- ▶ Verhindert die Bildung schädlicher Desinfektionsnebenprodukte (DNPs)
- ▶ Bietet die beste Luftqualität - ohne Chlorgeruch
- ▶ Bietet klareres und sichereres Wasser - ohne krankheitserregende Bakterien
- ▶ Senkt die Betriebskosten - Wasser, Chemikalien und Energieeinsparungen
- ▶ Schont die Umwelt

Hier erfahren Sie mehr über DA-SY®:

DA-SY® in 3 Schritten:



AFM-FILTERGRANULAT - NEW GENERATION AFM® 2 ist ab 2021 auch ng!



€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

335130	AFM® 0- Filtergranulat Körnung: 0,25 - 0,4 mm im 25 kg Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke	p. Sack	53,00
33513	AFM® 1 ng- Filtergranulat Körnung: 0,4 - 0,8 mm im 21 kg Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke	p. Sack	48,00
33512	AFM® 2 ng- Filtergranulat Körnung: 0,7 - 2,0 mm im 21 kg Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke	p. Sack	48,00
33514	AFM® 3- Filtergranulat Körnung: 2,0 - 4,0 mm im 21 kg Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke	p. Sack	48,00

APF® DAS BESTE KOAGULATIONS- & FLOCKUNGSMITTEL DRYDEN AQUA DISTRIBUTION SUSTAINABLE WATER QUALITY

ALL POLY FLOC NSF 50 zertifiziert - APF® ist besonders auch für chlorfreie Wasseraufbereitung empfohlen. Für öffentliche und private Bäder.

Haupteigenschaften des Produkts

- Verbessert die Filtrationsleistung**
- Entfernt organische Substanzen und gelöste Schmutzstoffe**
- Entfernt Phosphate aus dem Badewasser**

Einzigartige Vorteile

- ▶ **Kristallklares Wasser:** Entfernt Partikel bis zu 0.1 Mikron in Kombination mit AFM®
- ▶ **Weniger Chemikalien:** Minimiert den Chlorverbrauch
- ▶ **Sicheres Wasser :** Flockt gelöste Schmutzstoffe und chlorresistente Krankheitserreger
- ▶ **Gesündere Luft :** Reduziert volatile Desinfektionsnebenprodukte wie THMs
- ▶ **Keine Algen :** Verhindert Algenwachstum auf eine natürliche und nachhaltige Weise



APF® ist ein multi-spektrum Koagulations- und Flockungsmittel und enthält eine einzigartige Kombination aus 5 aktiven Flockungs- und Koagulationskomponenten. Wenn APF® in Kombination mit AFM® genutzt wird, können Partikel bis zu 0.1 µ (Mikrometer also 0.0001mm) ausfiltriert werden. Der Verbrauch von Chlor und die Entstehung von schädlichen Chlor- Nebenreaktionsprodukten nehmen ab.

FÜR GESUNDES SCHWIMMEN

APF® kann mehr organische Substanzen entfernen als jedes andere klassische Flockungsmittel. Je mehr organische Stoffe ausfiltriert werden, desto weniger THMs (Chloroform) können entstehen. Mit APF® werden auch chlorresistente Krankheitserreger aus dem Wasser herausgefiltert, wie Kryptosporidien und Giardia.

VERHINDERT ALGENWACHSTUM

APF® enthält auch NoPhos. NoPhos ist ein natürliches Koagulationsmittel, welches im Wasser gelöste Phosphate entfernt. Phosphate sind Nährstoffe für Algen und Bakterien. APF® hemmt das Wachstum dieser Organismen.

KONSTANTE, AUTOMATISCHE DOSIERUNG

APF® muss permanent in kleinen Mengen dosiert werden. Benutzen Sie eine Schlauchpumpe und dosieren Sie 0.3 - 1 ml APF® pro m3 umgewälztes Wasser. Dosieren Sie APF® in unseren statischen Mischer ZPM oder dosieren Sie APF® unmittelbar vor der Pumpe. Beispiel: Wenn der Durchfluss 10 m³/h beträgt, ist die APF® Dosis 10 ml/h.

€ **Gruppe B** exkl. MWSt.

33517	APF- Active Polyfloc Flockungsmittel	20 l / 22 kg	100,00
	flüssig im Kanister für den privaten Bereich		

ACO® DER BESTE STABILISATOR ACTIVE CATALYTIC OXIDATION NSF 50 zertifiziert - Produziert keine schädlichen Desinfektionsnebenprodukte.

Haupteigenschaften des Produkts

- Filtriert UV-Strahlen um das Chlor vor der Sonne zu schützen**
- Verstärkt die natürliche Desinfektionskraft der Sonne**
- Ersetzt Cyanursäure**

Einzigartige Vorteile

- ▶ **Weniger Chemikalien:** Der Oxidationsbedarf sinkt um bis zu 40%.
- ▶ **Bessere Wasserqualität:** Chloramine werden um bis zu 50% reduziert.
- ▶ **Kristallklares Wasser:** Die Trübung wird um bis zu 50% gesenkt.
- ▶ **Elektrolysesysteme:** Verlängerte Lebensdauer für alle Elektrolysenzellen



ACO® lenkt kurzweilige UV-Strahlen in längere Wellen ab, um Chlor vor der Zersetzung durch die Sonne (Photolyse) zu schützen. Dadurch erhöht sich die Halbwertszeit von Chlor um 300%. Im Gegensatz zum klassischen Chlor-stabilisator Cyanursäure, reduziert ACO® die Oxidationsfähigkeit von Chlor nicht. Im Gegenteil: Das Oxidationspotential wird noch verstärkt. ACO® kann bei jedem Freibad eingesetzt werden. ACO® ist ein natürliches und ungefährliches Produkt.

NUTZT DIE KRAFT DER SONNE!

Das kurzweilige UV-Licht der Sonne bildet im Wasser freie Radikale. ACO® verstärkt diesen natürlichen Prozess. Freie Radikale sind starke Oxidationsmittel und oxidieren Schmutzpartikel komplett auf. Dabei entstehen keine schädlichen Desinfektionsnebenprodukte. Der Gehalt an Chloraminen und die Trübung wird um bis zu 50% reduziert.

EINFACHE DOSIERUNG

Die wöchentliche Dosis beträgt 1 Liter pro 100m3 Beckeninhalte. In den ersten vier Wochen empfehlen wir die doppelte Menge zu dosieren. Vor Gebrauch gut schütteln und ACO® direkt in das Schwimmbad geben.

33565	ACO - Aktive Katalytische Oxidation (VE = 4 Kanister à 5 lit.) für Schwimmbäder	5 kg	30,00
33566	ACO - Aktive Katalytische Oxidation (VE = 1 Kanister) für Schwimmbäder	20 l / 25 kg	90,00

NOPHOS - PHOSPHAT REDUKTION

NoPhos => Keine Phosphate => Keine Probleme




- ▶ **Eliminiert Phosphate**
- ▶ **Biologische Lösung**
- ▶ **Macht das Wasser kristallklar**

NoPhos extrahiert Phosphate aus dem Wasser. Diese sind lebensnotwendige Nährstoffe für Algen und Bakterien. Ohne Phosphate können sie nicht wachsen. Nophos ist eine biologische Lösung und die beste vorbeugende Maßnahme um Algizide überflüssig zu machen.

DOSIERUNG

1x pro Woche 1 - 2 ml pro m3 Beckeninhalte (Bsp. 50 m3 Becken = 100 ml). Mit dem Phosphate Test Kit können Sie Ihren Phosphatgehalt im Wasser innerhalb weniger Minuten bestimmen und anschließend NoPhos entsprechend dosieren. Um 0,1 ppm Phosphat zu binden, braucht es 1 ml NoPhos pro m³ Beckeninhalte. Bsp.: Bei einem Beckenvolumen von 100 m³ und 0,5 ppm (=mg/l = g/m³) 500 ml NoPhos zugeben. Sollwerte für Phosphatgehalt: Schwimmbäder/Wasserspiele: 0,0 ppm Schwimmteiche/Naturbäder: 0,05 - 0,1 ppm

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



33560	NOPHOS-Konzentrat , Phosphat Reduktionsmittel (VE = 12 Flaschen)	1 lit.	35,00
33561	NOPHOS-Konzentrat , Phosphat Reduktionsmittel (VE = 4 Kanister à 5 lit.)	5 lit.	120,00
335610	NOPHOS-Konzentrat , Phosphat Reduktionsmittel (VE = 36 Stk./Palette)	20 lit.	395,00
33562	NOPHOS-Phosphate Test Kit, 0.0 - 1.0 ppm (10 Tests)		40,00

ZPM - ZETA POTENTIAL MIXER

Zur Verstärkung von Koagulations- und Flockungsprozessen

ZPM vor dem Filter - verstärkt Koagulations- und Flockungsprozesse:

Der ZPM ist ein statischer Mixer aus Edelstahl 1.4571. Der ZPM wird zur Verstärkung der Koagulations- (Ausfällung gelöster Teile in kleine Feststoffe) und Flockungsreaktionen eingesetzt. Das Flockungsmittel wird über den ZPM eindosiert. Der ZPM sorgt für eine perfekte Durchmischung und gewährleistet das zur Koagulation notwendige turbulente Umfeld. Das Zeta Potential (Ladung zwischen den Teilchen) im Wasser wird reduziert und das Redoxpotential erhöht. Ein ZPM verstärkt somit die Koagulations- und Flockungsreaktionen rein mechanisch und verkürzt die Reaktionszeiten. Mit einer einmaligen Investition wird die Flockungsfiltration ein Leben lang verbessert.

Die Dimension des ZPM vor dem Filter sollte auf 0,1 - 0,2 bar Druckverlust ausgelegt werden (bei 30 m/h Filtrationsgeschwindigkeit)



Socket
ZPM DN 40-65



Flange
ZPM DN 80 - 300

Art.Nr.:	Anschlüsse	Finnen	Länge	Druckverlust				Preis
				0,2 bar 1,5 m/s	0,3 bar 2,0 m/s	0,5 bar 2,5 m/s		
335800	ZPM DN 40 / 1,5"A.G.	3 Finnen	283,0 mm	5 m ³	6,5 m ³	8,5 m ³	(30000)	230,00
335801	ZPM DN 40 / 1,5"A.G.	2 Finnen	242,0 mm	10 m ³	12 m ³	15 m ³	(30001)	210,00
335803	ZPM DN 50 / 2,0"A.G.	2 Finnen	286,0 mm	15 m ³	23 m ³	30 m ³	(30003)	235,00
335814	ZPM DN 65 / 2,5"A.G.	2 NEU	331,6 mm	24 m ³	30 m ³	38 m ³	(30014)	520,00
335815	ZPM DN 80 / 3,0"	2 NEU	423,6 mm	40 m ³	47 m ³	63 m ³	(30015)	775,00
335816	ZPM DN 100 / 4,0"	2 NEU	523,6 mm	68 m ³	83 m ³	108 m ³	(30016)	920,00
335818	ZPM DN 150 / 6,0"	2 NEU	765,6 mm	160 m ³	200 m ³	260 m ³	(30018)	1.750,00
335808	ZPM DN 200 / 8,0"	3 Finnen	989,6 mm	175 m ³	220 m ³	290 m ³	(30008)	2.720,00
335809	ZPM DN 250 / 10,0"	3 Finnen	1.229,6 mm	260 m ³	325 m ³	420 m ³	(30009)	2.850,00
335810	ZPM DN 300 / 12,0"	3 Finnen	1.437,0 mm	385 m ³	475 m ³	500 m ³	(30010)	3.550,00

Achtung: ab Größe DN 65 / 2,5" Lieferzeit ca. 2 Wochen!




Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGfBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelbinden ist ausnahmslos nicht möglich!

SALZTABLETLEN UND GRANULAT

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



33551	Salzgranulat im Sack 25 kg Natriumchlorid (1 Palette = 1.050 kg), 42 Säcke	per Sack bei Palettenabnahme	19,80
	 Achtung: Auslieferung nur mehr per Palette!		
33550	Tablettensalz im Sack 25 kg Natriumchlorid (1 Palette = 1.050 kg), 42 Säcke	per Sack per Sack bei Palettenabnahme	30,30 23,20
33553	Meersalz für Pool (1 Palette = 1.000 kg), 40 Säcke	per Sack per Sack bei Palettenabnahme	27,40 20,40
34750	DA-GEN Activator Special Magnesiumsalz im Sack 25 kg Magnesiumchlorid (1 Palette = 1.250 kg), 50 Säcke	per Sack per Sack bei Palettenabnahme	35,00 31,50
33552	AquaSwim ACTI+, Multifunktionsalztabletten im Sack 25 kg (1 Palette = 1.000 kg), 40 Säcke	per Sack per Sack bei Palettenabnahme	41,50 39,50

- Salz mit einem NaCl-Gehalt von 99,9%
- Frei von Mangan und Eisen (kleiner 0,00001%)
- enthält einen Wasserenthärter
- ohne Trennmittel
- enthält einen Chlorstabilisator
- verbessert den Korrosionsschutz

AFM-FILTERGRANULAT - NEW GENERATION 

AFM® 2 ist ab 2021 auch ng!



Einzigartige hydrophobe Oberfläche für erweiterte Absorption von organischen Stoffen.



335130	AFM® 0- Filtergranulat Körnung: 0,25 - 0,4 mm im 25 kg Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke	per Sack	53,00
33513	AFM® 1 ng- Filtergranulat Körnung: 0,4 - 0,8 mm im 21 kg Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke	per Sack	48,00
33512	AFM® 2 ng- Filtergranulat Körnung: 0,7 - 2,0 mm im 21 kg Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke	per Sack	48,00
33514	AFM® 3- Filtergranulat Körnung: 2,0 - 4,0 mm im 21 kg Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke	per Sack	48,00



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc...) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B.: Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelbinden ist ausnahmslos nicht möglich!

FILTERQUARZSAND - FEUERGETROCKNET

TYP KRISTALL-QUARZSAND; DIN-NORM 19623

GEWASCHEN, GESCHLEMMT UND FEUERGETROCKNET



33610 **Filtersand** Körnung 0,4 - 0,8 mm, (DIN 19623) per Sack 26,20
 im **25 kg** Sack, VE = 1 Pal. = 40 Säcke per Sack bei Palettenabnahme 17,20



33611 **Filtersand** Körnung 0,7 - 1,2 mm per Sack 26,20
 im **25 kg** Sack, VE = 1 Pal. = 40 Säcke per Sack bei Palettenabnahme 17,20



33612 **Filtersand** Körnung 1,0 - 2,0 mm, (DIN 19623) per Sack 26,20
 im **25 kg** Sack, VE = 1 Pal. = 40 Säcke per Sack bei Palettenabnahme 17,20

33613 **Filtersand** Körnung 2,0 - 3,0 mm per Sack 26,20
 im **25 kg** Sack, VE = 1 Pal. = 40 Säcke per Sack bei Palettenabnahme 17,20

33614 **Filtersand** Körnung 3,0 - 5,0 mm per Sack 26,20
 im **25 kg** Sack, VE = 1 Pal. = 40 Säcke per Sack bei Palettenabnahme 17,20

33615 **Filtersand** Körnung 5,0 - 7,0 mm per Sack 26,20
 im **25 kg** Sack, VE = 1 Pal. = 40 Säcke per Sack bei Palettenabnahme 17,20

ANTHRAZIT - FILTERMATERIALIEN



33510 **Hydro-Anthrazit N, Körnung I** 0,6 - 1,6 mm per Sack 109,00
ca. 35 kg = 50 Liter (Steinkohle) per Sack bei Palettenabnahme 95,90
 VE = 1 Pal. = 20 Säcke

Hydro-Anthrazit N wird in offenen und geschlossenen Schnellfiltern verwendet zur Filtration von fest-, schweb- und trübstoffbelasteten Wässern. Einsatzgebiete sind die Trinkwasser, Abwasser und Industriewasseraufbereitung, sowie die Schwimm- und Badebeckenwasseraufbereitung.



33507 **Hydro-Anthrazit H, Körnung I** 0,6 - 1,6 mm per Sack 89,00
ca. 20 kg = 40 Liter (Braunkohle) per Sack bei Palettenabnahme 78,10
 (verw. bei gebundenem Chlor)
 VE = 1 Pal. = 25 Säcke

Hydro-Anthrazit H wird aus einer thermisch behandelten Braunkohle hergestellt. Das Filtermaterial ist porös und wird hauptsächlich in der Schwimmbadwasseraufbereitung zur Reduzierung des gebundenen Chlors eingesetzt.

Gemäß ÖNORM M 6216 / Juli 2000

Lieferform: Splittiges Korn
Herstellung: Aus Anthrazit (Typen A und N) oder aus kohlehaltigen Stoffen (Typen H und P)

NOTIZEN

